

CHEMOEXFOLIATION ENERPEEL®



FICHA DEL PACIENTE

1. GENERALIDADES SOBRE EL PACIENTE

Nombre y Apellidos _____

Dirección _____

Teléfono fijo/ Móvil _____

Edad _____ edad Sexo F M

2. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN - CUÁNDO NO EFECTUAR EL "PEELING" QUÍMICO

- presencia y/o tendencia a las infecciones virales de Herpes simplex en la zona a tratar.
- intervenciones quirúrgicas recientes (al menos 6 meses) como la blefaroplástica, el lifting de párpados, etc.
- enfermedades y terapias inmunodepresivas en curso.
- terapia radiante efectuada con anterioridad en la zona de la piel a tratar, que podría comprometer la regeneración fisiológica de la piel.
- tendencia a desarrollar queloides y/o cicatrices hipertróficas.
- tendencia a desarrollar hiperpigmentaciones post-inflamatorias.
- embarazo.
- lactancia.
- alergia y/o hipersensibilidad conocida hacia uno o varios componentes.
- otras consideraciones médicas.

3. INDICACIONES DE USO

La quimioexfoliación, al eliminar las células epidérmicas y favorecer su renovación, puede asegurar una acción de prevención, control, terapia o mejora de algunas patologías cutáneas. Los Dispositivos médicos ENERPEEL® han sido concebidos para su aplicación sobre la piel, con objeto de prevenir, controlar, actuar terapéuticamente o atenuar diversas problemáticas cutáneas, como las cicatrices hipertróficas, las lesiones hiperpigmentadas, la elastosis cutánea, el acné inflamatorio, el acné comedónico, las huellas cicatriciales del acné y las secuelas de daño actínico como las lesiones queratósicas potencialmente pre-cancerosas.

3.1.1. daño cutáneo de naturaleza actínica

- queratosis actínica
- dermatosis
- elastosis solar
- alteraciones de la pigmentación
- lentigo solar

3.1.2. lesiones hiperpigmentadas

- melasma
- hiperpigmentación post - inflamatoria

3.1.3. acné y otras indicaciones

- cicatrices superficiales
- queratosis de radiaciones
- acné vulgaris
- acné cicatricial
- verruugas planas
- hiperplasia sebácea
- rosácea pápulo-pustulosa

4. VALORACIÓN DEL FOTOTIPO SEGÚN LA ESCALA FITZPATRICK

Clasificación del fototipo según la escala Fitzpatrick

FOTOTIPO	DESCRIPCIÓN
Fototipo I	Individuos de piel muy clara, a menudo con lunares, cabellos rubios o pelirrojos, ojos claros. Generalmente desarrollan un eritema evidente cada vez que se exponen al sol sin protección. El bronceado es muy discreto o inexistente. La reacción a las radiaciones solares es muy elevada, con alto riesgo de daños permanentes.
Fototipo II	Individuos de piel clara, cabellos rubio oscuro o castaño claro. Tienden a quemarse con facilidad. Desarrollan un bronceado leve (dorado).
Fototipo III	Individuos de piel bastante oscura, cabellos castaños. Se queman solamente tras una exposición prolongada. Desarrollan un bronceado intenso y homogéneo.
Fototipo IV	Individuos de piel olivácea, ojos y cabellos negros. Raramente se queman. Desarrollan en poco tiempo un bronceado muy intenso, de color chocolate.
Fototipo V	Individuos de piel muy oscura, ojos y cabellos negros. Se queman muy raramente.
Fototipo VI	Individuos de piel negra, ojos y cabellos negros.

* **Advertencias importantes:** Los fototipos IV, V y VI de la escala Fitzpatrick podrían presentar mayores riesgos de hiperpigmentación en las zonas tratadas. Los Fototipos I, II, III pueden desarrollar más fácilmente eritema y cicatrices.

FOTOTIPO DEL PACIENTE

I II III IV V VI

5. VALORACIÓN DEL FOTOENVEJECIMIENTO SEGÚN LA ESCALA GLOGAU

Clasificación del fotoenvejecimiento según la escala Glogau

ESCALA	EDAD	DESCRIPCIÓN
Ligera	entre 28 y 35 años	Caracterizada por pequeñas arrugas con ausencia de queratosis
Moderada	entre 35 y 50 años	Caracterizada por pequeñas arrugas, tono amarillento con presencia de queratosis actínica
Avanzada	entre 50 y 65 años	Caracterizada por arrugas profundas, presencia de teleangiectasias, lesiones pigmentadas y queratosis actínica
Severa	entre 60 y 75 años	Caracterizada por arrugas dinámicas y gravitacionales, fotoenvejecimiento y queratosis actínica

FOTOENVEJECIMIENTO DEL PACIENTE

Ligera Moderada Avanzada Severo

6. CLASIFICACIÓN GENÉTICO-RACIAL Y SUS CORRESPONDIENTES RESPUESTAS A LA QUIMIOEXFOLIACIÓN

Las diferencias raciales en la respuesta de la piel frente a la quimioexfoliación ("peeling" químico) pueden subdividirse en 6 categorías, en las cuales el color de la piel se corresponde con las características somáticas. Dichas categorías se basan en la distribución geográfica y se describen en la tabla siguiente:

CATEGORÍA RACIAL	ORIGEN GEOGRÁFICO	CARACTERÍSTICAS DE LA PIEL Y RASGOS	COMPLICACIONES EFECTOS SECUNDARIOS	CANDIDATURA AL "PEELING"
(A) Nórdicos (Suecos, irlandeses, etc.)	Norte de Europa	Color de la piel de claro a muy claro. Piel y rasgos finos	Eritema +++ Teleangiectasias Cicatrices	Muy buena
(B) Europeos (Ingleses, italianos, alemanes, franceses, etc.)	Europa Central Europa Meridional	Color de la piel medio. Piel y rasgos gruesos	Baja incidencia	Excelente
(C) Mediterráneos (Españoles, griegos, etc.)	Norte de África Asia Occidental	Piel más oscura y rasgos más gruesos que los de los europeos	Hiperpigmentaciones de + a ++ Eritema +	Muy buena
(D) Indo-paquistaníes (Paquistaníes, tailandeses, etc.)	Centro y Norte de África Asia Sud-occidental	Piel gruesa y oleosa, más oscura y dura que la de los mediterráneos	Hiperpigmentaciones +++ Hipopigmentaciones +	Aceptable
(E) Africanos (Afroamericanos, sudaneses, nigerianos, etc.)	África Central y Meridional	Color de la piel de negro a muy negro. Piel y rasgos de gruesos a muy gruesos	Hipopigmentaciones + Hiperpigmentaciones ++	Aceptable
(F) Asiáticos (Japoneses, coreanos, etc.)	Asia Oriental	La clasificación del color va del claro al oscuro medio. La piel y los rasgos van de gruesos a muy gruesos	Hiperpigmentaciones +++ Eritema +++ que puede evolucionar a Hiperpigmentaciones	Buena

ADVERTENCIAS:* la correlación entre la escala Fitzpatrick y la clasificación genético-racial puede ser útil para prever la respuesta cutánea al "peeling" químico, ya sea en lo concerniente a la eficacia como a los posibles efectos colaterales.


CARACTERÍSTICAS GENÉTICO-RACIALES DEL PACIENTE

(A) (B) (C) (D) (E) (F)

7. DEFINICIÓN DE LA UNIDAD CUTÁNEA O DE LAS UNIDADES CUTÁNEAS A TRATAR

Por unidad cutánea se entiende el fragmento de piel que es sometida a la exfoliación. Las unidades cutáneas se clasifican de manera arbitraria en:

UNIDAD CUTÁNEA	DESCRIPCIÓN
A	Frente
B	Zona cigomática de la mejilla DERECHA <i>(comprendida la zona del contorno de ojos, el surco nasogeniano y la zona naso-labial)</i>
C	Zona cigomática de la mejilla IZQUIERDA <i>(comprendida la zona del contorno de ojos, el surco nasogeniano y la zona naso-labial)</i>
D	Cuello
E	Escote
F	Espalda
G	Otras zonas del cuerpo



UNIDAD /-ES CUTÁNEA / CUTÁNEAS A TRATAR

A B C D E F G

8. CICLO DE TRATAMIENTOS ORIENTATIVAMENTE PREVISTO

Número de tratamientos singulares _____ Fecha de ejecución del 1r. tratamiento / /

Intervalo de tiempo entre uno y otro tratamiento singular _____ Fecha de ejecución del 2r. tratamiento
(si existe) / /

Duración estimada para la totalidad del ciclo de tratamientos _____ Fecha de ejecución del 3r. tratamiento
(si está previsto) / /

Fecha de ejecución del 4r. tratamiento
(si está previsto) / /

9. DISPOSITIVO UTILIZADO Y TIEMPOS DE APLICACIÓN

Secuencia de aplicación del Dispositivo sobre las diversas unidades cutáneas a tratar (en caso de que sean más de una)

ZONA CUTÁNEA TRATADA	TIEMPOS DE APLICACIÓN Y LOTE DEL PRODUCTO UTILIZADO ANTES DE LA NEUTRALIZACIÓN Y/O DE LA ELIMINACIÓN DE LOS PRECIPITADOS TRATAMIENTOS							
	1r. tratamiento		2r. tratamiento		3r. tratamiento		4r. tratamiento	
A	min. <input type="text"/>	n. de capas <input type="text"/>	min. <input type="text"/>	n. de capas <input type="text"/>	min. <input type="text"/>	n. de capas <input type="text"/>	min. <input type="text"/>	n. de capas <input type="text"/>
	producto <input type="text"/>	lote <input type="text"/>	producto <input type="text"/>	lote <input type="text"/>	producto <input type="text"/>	lote <input type="text"/>	producto <input type="text"/>	lote <input type="text"/>
B	min. <input type="text"/>	n. de capas <input type="text"/>	min. <input type="text"/>	n. de capas <input type="text"/>	min. <input type="text"/>	n. de capas <input type="text"/>	min. <input type="text"/>	n. de capas <input type="text"/>
	producto <input type="text"/>	lote <input type="text"/>	producto <input type="text"/>	lote <input type="text"/>	producto <input type="text"/>	lote <input type="text"/>	producto <input type="text"/>	lote <input type="text"/>
C	min. <input type="text"/>	n. de capas <input type="text"/>	min. <input type="text"/>	n. de capas <input type="text"/>	min. <input type="text"/>	n. de capas <input type="text"/>	min. <input type="text"/>	n. de capas <input type="text"/>
	producto <input type="text"/>	lote <input type="text"/>	producto <input type="text"/>	lote <input type="text"/>	producto <input type="text"/>	lote <input type="text"/>	producto <input type="text"/>	lote <input type="text"/>
D	min. <input type="text"/>	n. de capas <input type="text"/>	min. <input type="text"/>	n. de capas <input type="text"/>	min. <input type="text"/>	n. de capas <input type="text"/>	min. <input type="text"/>	n. de capas <input type="text"/>
	producto <input type="text"/>	lote <input type="text"/>	producto <input type="text"/>	lote <input type="text"/>	producto <input type="text"/>	lote <input type="text"/>	producto <input type="text"/>	lote <input type="text"/>
E	min. <input type="text"/>	n. de capas <input type="text"/>	min. <input type="text"/>	n. de capas <input type="text"/>	min. <input type="text"/>	n. de capas <input type="text"/>	min. <input type="text"/>	n. de capas <input type="text"/>
	producto <input type="text"/>	lote <input type="text"/>	producto <input type="text"/>	lote <input type="text"/>	producto <input type="text"/>	lote <input type="text"/>	producto <input type="text"/>	lote <input type="text"/>
F	min. <input type="text"/>	n. de capas <input type="text"/>	min. <input type="text"/>	n. de capas <input type="text"/>	min. <input type="text"/>	n. de capas <input type="text"/>	min. <input type="text"/>	n. de capas <input type="text"/>
	producto <input type="text"/>	lote <input type="text"/>	producto <input type="text"/>	lote <input type="text"/>	producto <input type="text"/>	lote <input type="text"/>	producto <input type="text"/>	lote <input type="text"/>
G	min. <input type="text"/>	n. de capas <input type="text"/>	min. <input type="text"/>	n. de capas <input type="text"/>	min. <input type="text"/>	n. de capas <input type="text"/>	min. <input type="text"/>	n. de capas <input type="text"/>
	producto <input type="text"/>	lote <input type="text"/>	producto <input type="text"/>	lote <input type="text"/>	producto <input type="text"/>	lote <input type="text"/>	producto <input type="text"/>	lote <input type="text"/>

