




CHEMOEXFOLIATION
ENERPEEL®

CE 0373

HASTA KAYIT KARTI

1. HASTANIN KİŞİSEL BİLGİLERİ

Ad ve Soyad _____

Adres _____

Telefon/Mobil Telefon _____

Yaş _____

Cinsiyet

☐ B ☐ E

2. HARIÇ TUTULMA KRİTERLERİ – KİMYASAL CİLT SOYMA İŞLEMİNİN UYGULANMAMASI GEREKEN DURUMLAR

- tedavi edilecek alanda herpes simpleks mevcudiyeti
- yakın zamanlı (en az 6 ay içinde) bleforoplasti, palpebral lifting, vb gibi cerrahi müdahaleler
- bağışıklık sisteminin baskılandığı hastalıklar ve devam eden tedaviler
- cildin tedavi edilecek bölgesinin fizyolojik iyileşme reaksiyonunu etkileyebilecek radyoterapi
- ailede keloid ve/veya hipertrofik skar gelişimi öyküsü
- ailede post enflamatuvar hiperpigmentasyon gelişimi öyküsü
- hamilelik
- emzirme
- peeling ajanlarının içinde yer alan maddelerden herhangi birine bilinen bir allerji ve/veya hassasiyet
- diğer tıbbi durumlar.

3. KULLANIM AMAÇLARI

Kimyasal cilt soyma işlemi, cildin üst katmanlarının uzaklaştırılmasının ardından epidermal hücrelerin yeniden yapılandırılması yolu ile bazı cilt problemlerinin kontrolünü, tedavi edilmesini ve azaltılmasını sağlayacak özel etkilere sunar. ENERPEEL® peeling solüsyonları hipertrofik skarlar, hiperpigmentasyon, cilt tonusunun kaybı, inflamatuvar akne, komedonal akne, akne skarları, pre-kanseröz risk oluşturabilecek aktinik hasarın belirtileri olan keratotik lezyonlar gibi değişik cilt problemlerinin önlenmesi, kontrolü, tedavisi ve azaltılması amacı ile uygulanabilir.

3.1.1. Aktinik Karakterli Deri Bulguları

- Aktinik keratoz
- Dermatoheiosis
- Solar elastosis
- Pigmentasyon değişiklikleri
- Solar lentigo

3.1.2. Hiperpigmente Durumlar

- melasma
- Post enflamatuvar hiperpigmentasyon

3.1.3. Akne ve Diğer Durumlar

- Yüzeysel skarlar
- Radyasyon keratozu
- Akne vulgaris
- Akne izleri
- Düz siğiller
- Sebase hiperplazi
- papülo püstüler rozasea

4. FİTZPATRICK ÖLÇEKLENDİRMESİNE GÖRE CİLT FOTOTİPİNİN BELİRLENMESİ

Fitzpatrick fototip sınıflandırması

FOTOTİP	AÇIKLAMA
Fototip I	Bu cilt tipindeki bireyler çok açık renkli cilt tipinde olup genellikle çilleri vardır, sarı veya kırmızı saçlar, mavi veya yeşil gözlere sahiptir. Genellikle güneşe karşı korunmadıklarında belirgin biçimde eritem geliştirirler. Bronzlaşma çok hafif veya hiç yoktur. Güneş ışınlarına karşı daimi hasar riski ile beraber aşırı reaksiyoneldir.
Fototip II	Açık cilt rengine, koyu sarımsı veya açık kumral renkli saçlara sahiptirler. Kolayca güneş yanığı olurlar. Hafif bronzlaşmalar (altın rengi).
Fototip III	Hafif koyu cilt rengine ile kahverengi saçlara sahip olurlar. Uzun süre güneşe maruz kaldıktan sonra güneş yanığı olurlar. Koyu ve homojen bronzlaşmalar.
Fototip IV	Koyu cilt rengine ve koyu gözler ve siyah saçlara sahiptirler. Nadiren güneş yanığı olurlar. Kolayca çikolata rengine derin bir bronzluk geliştirirler.
Fototip V	Çok koyu cilt rengine, koyu gözler ve siyah saçlara sahiptirler. Çok nadiren güneş yanığı olurlar.
Fototip VI	Siyah deriye, koyu gözler ve siyah saçlara sahiptirler.

* **Önemli Uyarı:** Fitzpatrick skalasının IV, V ve VI fototipleri tedavi edilen bölgelerde daha büyük hiperpigmentasyon riskleri gösterebilirler. I, II ve III fototipleri kolaylıkla eritem ve skarlanma geliştirebilirler.

HASTANIN FOTOTİPİ

I ☐

II ☐

III ☐

IV ☐

V ☐

VI ☐

HASTA KAYIT KARTI

5. GLOGAU SINIFLANDIRMASINA GÖRE FOTOYAŞLANMANIN SINIFLANDIRILMASI

GLOGAU ölçeğine göre sınıflandırma

DÜZEY	YAŞ	AÇIKLAMA
Hafif	28-35 yaş arası	İnce çizgiler ve keratoz ile karakterize
Orta	35-50 yaş arası	İnce çizgiler, solgun görünüm ve aktinik keratozların bulunması
İleri	50-65 yaş arası	Derin çizgiler ile karakterize, telenjektazileri olan, pigment lezyonları ve aktinik keratozların bulunduğu durumlar
Şiddetli	60-75 yaş arası	Dinamik ve yerçekimine bağlı kırışıklıklar, fotoyaşlanma ve aktinik keratozlar

FOTOYAŞLANMA

Hafif ☐ Orta ☐ İleri ☐ Şiddetli ☐

6. GENETİK, IRKSAL SINIFLANDIRMALAR VE KİMYASAL CİLT YENİLEME İLE BAĞLANTILI OLASI REAKSIYONLAR

Farklı ırkların kimyasal cilt yenileme işlemine (kimyasal peeling) verdiği yanıtlar 6 grup altında incelenebilir. Herbir kategori cilt rengi bedensel karakterler ile bağlantılıdır. Bu kategoriler alttaki tabloda tarif edilen coğrafik dağılımlara bağlı olmaktadır:

IRKSAL KATEGORİLER	ORJİNAL COĞRAFYASI	CİLT KARAKTERİSTİĞİ VE ÖZELLİKLERİ	KOMPLİKASYONLAR VE YAN ETKİLER	İŞLEME UYGUNLUK
(A) Kuzey Avrupa (İşveç, İskoç gibi)	Kuzey Avrupa	Açıktan çok açığa cilt rengi. Cilt çok incedir.	Eritem +++ Telenjektazi Skarlanma	Çok İyi
(B) Avrupalılar (Fransız, İtalyan, İngiliz, Alman gibi)	Orta Avrupa Güney Avrupa	Orta renk ve kalınlıkta cilt özellikleri.	Düşük ihtimal	Mükemmel
(C) Akdenizliler (İspanyol, Yunan gibi)	Kuzey Afrika ve Batı Asya	Avrupalılardan daha koyu ve kalın cilt kalınlığına sahiptir.	Hiperpigmentasyon + ++ Eritem	Çok İyi
(D) Hindu-Pakistan (Pakistan, Taylandlılar gibi)	Afrikanın üst yarısı ve Batı Asyanın güneyi	Akdenizlilerden daha kalın ve koyu cilt yapısı ve daha kalı, yağlı cilt ve saç.	Hiperpigmentasyon +++ Hipopigmentasyon +	Peeling için uygun
(E) Afrikalılar (Siyahi Amerikalı, Sudanlılar gibi)	Orta ve Güney Afrika	Siyah ve koyu siyah renk. Kalın ve çok kalın cilt tipinde.	Hipopigmentasyon + Hiperpigmentasyon ++	Peeling için uygun
(F) Asyalılar (Japon, Koreli gibi)	Doğu Asya	Farklı bir renk sınıflandırması hafif ile orta koyulukta cilde sahiptirler. Cilt kalın ve çok kalına doğrudur.	Hiperpigmentasyon +++ Eritem +++ hiperpigmentasyona meyilli eritem	İyi

Not: Hastanın kimyasal "peeling" vereceği yanıtı, etkinlik değerlendirmesi ve yan etkiler açısından tahmin etmek için Fitzpatrick skalası ve genetik-irksal sınıflandırma arasındaki korelasyon faydalı olacaktır.

HASTANIN GENETİK VE IRKSAL KARAKTERİSTİĞİ


(A) ☐ (B) ☐ (C) ☐ (D) ☐ (E) ☐ (F) ☐

HASTA KAYIT KARTI

7. TEDAVİ EDİLECEK CİLT BÖLGESİNİN-BÖLGELERİNİN TANIMLANMASI

Kutanöz bölge, cildin peeling işlemine tabii tutulacak bölgesini ifade etmektedir. Kutanöz bölge alttaki gibi sınıflandırılmıştır.

KUTANÖZ BÖLGE	TANIMI
A	Alın
B	Sağ yanak, zigomatik bölge (perioküler, nazogenial sulkus ve nazolabial bölge dahil)
C	Sol yanak – zigomatik bölge (perioküler, nazogenial sulkus ve nazolabial bölge dahil)
D	Boyun
E	Dekolte
F	Sırt
G	Vücudun diğer kısımlarına



KUTANÖZ BÖLGE / TEDAVİ EDİLECEK BÖLGELER

A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E ☐ F ☐ G ☐

8. TAHMİN EDİLEN TEDAVİ PROGRAMI

Tedavi sayısı _____	1° Tedavinin başlangıç tarihi _____ gün / _____ ay / _____ yıl
Tedaviler arasındaki süre _____	2° Tedavinin başlangıç tarihi (eğer var ise) _____ gün / _____ ay / _____ yıl
Tüm tedavinin tahmini tamamlanma süresi _____	3° Tedavinin başlangıç tarihi (eğer planlanıyor ise) _____ gün / _____ ay / _____ yıl
	4° Tedavinin başlangıç tarihi (eğer planlanıyor ise) _____ gün / _____ ay / _____ yıl

9. KULLANILACAK PEELING AJANI VE UYGULAMA SÜRESİ

Tedavi edilecek bölgelere kullanılacak peeling ajanlarının sıralaması (eğer birden fazla ise)

UYGULAMA YAPILAN BÖLGE	NÖTRALİZASYON VE/VEYA KALINTILARIN UZAKLAŞTIRILMASINDAN ÖNCE UYGULANAN ÜRÜNÜN UYGULAMA SÜRESİ VE LOT NUMARASI - TEDAVİLER							
	1° tedaviler		2° tedaviler		3° tedaviler		4° tedaviler	
A	dak. _____ ürünün _____	parti numarası _____ katman sayısı _____	dak. _____ ürünün _____	parti numarası _____ katman sayısı _____	dak. _____ ürünün _____	parti numarası _____ katman sayısı _____	dak. _____ ürünün _____	parti numarası _____ katman sayısı _____
B	dak. _____ ürünün _____	parti numarası _____ katman sayısı _____	dak. _____ ürünün _____	parti numarası _____ katman sayısı _____	dak. _____ ürünün _____	parti numarası _____ katman sayısı _____	dak. _____ ürünün _____	parti numarası _____ katman sayısı _____
C	dak. _____ ürünün _____	parti numarası _____ katman sayısı _____	dak. _____ ürünün _____	parti numarası _____ katman sayısı _____	dak. _____ ürünün _____	parti numarası _____ katman sayısı _____	dak. _____ ürünün _____	parti numarası _____ katman sayısı _____
D	dak. _____ ürünün _____	parti numarası _____ katman sayısı _____	dak. _____ ürünün _____	parti numarası _____ katman sayısı _____	dak. _____ ürünün _____	parti numarası _____ katman sayısı _____	dak. _____ ürünün _____	parti numarası _____ katman sayısı _____
E	dak. _____ ürünün _____	parti numarası _____ katman sayısı _____	dak. _____ ürünün _____	parti numarası _____ katman sayısı _____	dak. _____ ürünün _____	parti numarası _____ katman sayısı _____	dak. _____ ürünün _____	parti numarası _____ katman sayısı _____
F	dak. _____ ürünün _____	parti numarası _____ katman sayısı _____	dak. _____ ürünün _____	parti numarası _____ katman sayısı _____	dak. _____ ürünün _____	parti numarası _____ katman sayısı _____	dak. _____ ürünün _____	parti numarası _____ katman sayısı _____
G	dak. _____ ürünün _____	parti numarası _____ katman sayısı _____	dak. _____ ürünün _____	parti numarası _____ katman sayısı _____	dak. _____ ürünün _____	parti numarası _____ katman sayısı _____	dak. _____ ürünün _____	parti numarası _____ katman sayısı _____

[illegible]