




CHEMOEXFOLIATION ENERPEEL® EL



KARTA PACIENTA

1. OSOBNÍ ÚDAJE

Jméno a příjmení _____

Adresa _____

Telefon/mobil _____

Věk _____

Pohlaví

☐ F ☐ M

2. KRITÉRIA VYLOUČENÍ Z OŠETŘENÍ CHEMOEXFOLIACÍ

- herpes simplex v oblasti ošetření
- nedávný (posledních 6 měsíců) chirurgický zákrok (blefaroplastika, lifting očních víček apod.)
- imunosupresivní onemocnění a jejich léčba
- radioterapie části kůže, která by měla být ošetřena chemoexfoliací, což by mohlo způsobit ztrátu schopnosti fyziologické regenerace kůže
- rodinná anamnéza vzniku keloidních a hypertrofických jizev
- rodinná anamnéza vzniku postinflamatorní hyperpigmentace
- těhotenství
- kojení
- alergie a/nebo známá hypersenzitivita či jiná známá nebo pravděpodobná nekompatibilita s jednou nebo více látkami přípravku
- jiné lékařem indikované důvody.

3. INDIKACE K POUŽITÍ

Zdravotnický prostředek ENERPEEL® EL je určený k provedení exfoliace kůže a remodelaci (chemický peeling) periokulární (včetně očních víček) a periorální (vyjma rtů) oblasti.

ENERPEEL® EL je indikován k chemoexfoliaci poškozených keratinocytů, jejímž důsledkem je vznik nových epidermálních buněk, čímž působí jako prevence před patologickými stavy kůže spojenými s vystavením slunečnímu záření (aktinické poškození, aktinická keratóza apod.).

UPOZORNĚNÍ: ENERPEEL® EL JE MOŽNÉ APLIKOVAT POUZE NA NEPORUŠENOU KŮŽI!

4. FITZPATRICKOVA STUPNICE KLASIFIKACE FOTOTYPŮ

Fototyp vymezuje druh reakce kůže na sluneční záření na základě několika vlastností, jako jsou barva vlasů, očí, kůže, přítomnost pih a lentiga a individuální reakce na sluneční záření.

Podle následujících znaků rozeznáváme 6 fototypů:

FOTOTYP	POPIS
Fototyp I	Jedinci s velmi světlou kůží, s častým výskytem skvrn (pih), blond nebo zrzavými vlasy, modrými nebo šedými očima. Po vystavení slunečnímu záření se na nechráněné části kůže objeví erythema. Opálení je velmi slabé, nebo k němu vůbec nedochází. Tyto typy vykazují extrémní reakci na sluneční záření s vysokým rizikem stálého poškození kůže.
Fototyp II	Jedinci se světlou kůží, tmavě blond nebo světle hnědými vlasy. Lehce se spálí. Kůže má po opálení světle hnědou (zlatavou) barvu.
Fototyp III	Jedinci se světle hnědou kůží a hnědými vlasy. Spálí se jen po delším pobytu na slunci. Kůže po opálení ztmavne.
Fototyp IV	Jedinci s kůží olivové barvy, tmavými očima a černými vlasy. Ke spálení po vystavení slunečnímu záření u nich dochází jen výjimečně. Rychle se opalují do tmavé až čokoládové hnědé barvy.
Fototyp V	Jedinci s velmi tmavou kůží, tmavými očima a černými vlasy. Ke spálení dochází jen velmi vzácně.
Fototyp VI	Jedinci s černou kůží, tmavými očima a černými vlasy.

*** Upozornění:** Fototypy IV, V, VI Fitzpatrickovy stupnice vykazují vyšší riziko vzniku hyperpigmentace na ošetřených oblastech kůže. Fototypy I, II, III mají větší náchylnost ke vzniku erythematu a tvorbě jizev

FOTOTYP PACIENTA

I ☐ II ☐ III ☐ IV ☐ V ☐ VI ☐

5. KLASIFIKACE FOTO STÁRNUTÍ PODLE GLOGAUOVY STUPNICE

Projevy stárnutí mohou být popsány podle následující stupnice vyvinuté Glogauem.

STUPNĚ STÁRNUTÍ	VĚK	POPIS
Nízký	28 - 35 let	vznik jemných vrásek, bez keratózy
Střední	35 – 50 let	vznik malých vrásek, nezdavě vypadající plet', vznik aktinické keratózy
Pokročilý	50 - 65 let	vznik hlubokých vrásek, projevy teleangiektázie, pigmentové léze a aktinická keratóza
Vysoký	60 - 75 let	dynamické a gravitační vrásky, foto stárnutí a aktinická keratóza

FOTO STÁRNUTÍ

Nízké ☐

Střední ☐

Pokročilé ☐

Vysoké ☐

6. GENETICKO-ETNICKÁ KLASIFIKACE A SOUVZTAŽNÉ REAKCE NA CHEMICKÝ PEELING

Etnické rozdílnosti reaktivity kůže na chemoexfoliaci (chemický peeling) mohou být rozděleny do 6 kategorií, v nichž barva kůže souvisí s charakteristickými tělesnými znaky. Tyto kategorie jsou založeny na geografickém umístění a popsány zdola:

KATEGORIZACE PODLE RAS	PŮVODNÍ HABITAT	CHARAKTERISTICKÉ RYSY KŮŽE	KOMPLIKACE, VEDLEJŠÍ ÚČINKY	RATING
(A) Nordici (Suetici, Hibernici, etc.)	Severní Evropa	Světlá a velmi světlá barva. Velmi jemný povrch kůže.	erythema +++ teleangiektázie jizvení	velmi dobrý
(B) Europaei (Anglici, Itali, Germani, Francogena, etc.)	Střední a jižní Evropa	Průměrná barva a hrubost kůže.	malý výskyt	výborný
(C) Mediterranei (Hispani, Graeci, etc.)	Severní Afrika a Malá Asie	Tmavší barva a hrubší povrch oproti Evropanům.	hyperpigmentace +++ až erythema +	velmi dobrý
(D) Indo-Pakistani (Pakistani, Indi, Thai etc.)	Severní - Střední Afrika a Dálný Východ	Tmavší barva a hrubší povrch, než mediteránní typ, se silnou mastnou kůží a vlasy.	hyperpigmentace +++ hypopigmentace +	možné použití peelingů
(E) Africani (Americani nigri, Sudani, Nigeriani, etc.)	Střední a Jižní Afrika	Černá až tmavě černá barva. Povrch kůže je hrubý až velmi hrubý.	hypopigmentace +++ hyperpigmentace ++	možné použití peelingů
(F) Asiatici (Iaponenses, Coreani, etc.)	Východní Asie	Barva kůže světle až středně tmavá. Povrch kůže je hrubý až velmi hrubý.	hyperpigmentace +++ erythema +++ přechází do hyperpigmentace	dobrý

Upozornění: Vztah mezi Fitzpatrickovou stupnicí a geneticko-etnickou klasifikací může být přínosný pro předvídání reaktivity kůže na chemický peeling.

GENETICKO - ETNICKÉ ZAŘAZENÍ PACIENTA

(A) ☐

(B) ☐

(C) ☐


(D) ☐

(E) ☐

(F) ☐

7. DEFINICE OBLASTÍ KŮŽE URČENÝCH K OŠETŘENÍ

Periokulární a periorální zóny byly rozděleny na následující oblasti kůže:

OBLAST KŮŽE	POPIS	
A	pacientova pravá periokulární oblast	
B	pacientova levá periokulární oblast	
C	periorální oblast	

OBLAST KŮŽE/OBLAST KŮŽE URČENÁ K OŠETŘENÍ

A ☐ B ☐ C ☐

8. PŘEDPOKLÁDANÝ POČET OŠETŘENÍ – SEZENÍ

Počet jednotlivých sezení _____

Časový odstup mezi sezeními _____

Předpokládaná doba trvání celé kúry _____

9. POČET VRSTEV A KONTAKTNÍ DOBA

OŠETŘOVANÁ OBLAST KŮŽE		KONTAKTNÍ DOBA PŘED NEUTRALIZACÍ A ŠARŽE PŘÍPRAVKU											
1. kúra													
A	1. sezení			2. sezení			3. sezení			4. sezení			
	____ / ____ / ____ den měsíc rok			____ / ____ / ____ den měsíc rok			____ / ____ / ____ den měsíc rok			____ / ____ / ____ den měsíc rok			
	šarže: _____			šarže: _____			šarže: _____			šarže: _____			
	☐ 1 vrstva	☐ ~1-2 min.	☐ jiné: _____	☐ 1 vrstva	☐ ~1-2 min.	☐ jiné: _____	☐ 1 vrstva	☐ ~1-2 min.	☐ jiné: _____	☐ 1 vrstva	☐ ~1-2 min.	☐ jiné: _____	
	☐ 2 vrstva	☐ ~1-2 min.	☐ jiné: _____	☐ 2 vrstva	☐ ~1-2 min.	☐ jiné: _____	☐ 2 vrstva	☐ ~1-2 min.	☐ jiné: _____	☐ 2 vrstva	☐ ~1-2 min.	☐ jiné: _____	
B	1. sezení			2. sezení			3. sezení			4. sezení			
	____ / ____ / ____ den měsíc rok			____ / ____ / ____ den měsíc rok			____ / ____ / ____ den měsíc rok			____ / ____ / ____ den měsíc rok			
	šarže: _____			šarže: _____			šarže: _____			šarže: _____			
	☐ 1 vrstva	☐ ~1-2 min.	☐ jiné: _____	☐ 1 vrstva	☐ ~1-2 min.	☐ jiné: _____	☐ 1 vrstva	☐ ~1-2 min.	☐ jiné: _____	☐ 1 vrstva	☐ ~1-2 min.	☐ jiné: _____	
	☐ 2 vrstva	☐ ~1-2 min.	☐ jiné: _____	☐ 2 vrstva	☐ ~1-2 min.	☐ jiné: _____	☐ 2 vrstva	☐ ~1-2 min.	☐ jiné: _____	☐ 2 vrstva	☐ ~1-2 min.	☐ jiné: _____	
C	1. sezení			2. sezení			3. sezení			4. sezení			
	____ / ____ / ____ den měsíc rok			____ / ____ / ____ den měsíc rok			____ / ____ / ____ den měsíc rok			____ / ____ / ____ den měsíc rok			
	šarže: _____			šarže: _____			šarže: _____			šarže: _____			
	☐ 1 vrstva	☐ ~1-2 min.	☐ jiné: _____	☐ 1 vrstva	☐ ~1-2 min.	☐ jiné: _____	☐ 1 vrstva	☐ ~1-2 min.	☐ jiné: _____	☐ 1 vrstva	☐ ~1-2 min.	☐ jiné: _____	
	☐ 2 vrstva	☐ ~1-2 min.	☐ jiné: _____	☐ 2 vrstva	☐ ~1-2 min.	☐ jiné: _____	☐ 2 vrstva	☐ ~1-2 min.	☐ jiné: _____	☐ 2 vrstva	☐ ~1-2 min.	☐ jiné: _____	

A

1. sezení			2. sezení			3. sezení			4. sezení		
____ den / ____ měsíc / ____ rok ____			____ den / ____ měsíc / ____ rok ____			____ den / ____ měsíc / ____ rok ____			____ den / ____ měsíc / ____ rok ____		
šarže: _____			šarže: _____			šarže: _____			šarže: _____		
☐ 1 vrstva	☐ ~1-2 min.	☐ jiné: ____	☐ 1 vrstva	☐ ~1-2 min.	☐ jiné: ____	☐ 1 vrstva	☐ ~1-2 min.	☐ jiné: ____	☐ 1 vrstva	☐ ~1-2 min.	☐ jiné: ____
☐ 2 vrstva	☐ ~1-2 min.	☐ jiné: ____	☐ 2 vrstva	☐ ~1-2 min.	☐ jiné: ____	☐ 2 vrstva	☐ ~1-2 min.	☐ jiné: ____	☐ 2 vrstva	☐ ~1-2 min.	☐ jiné: ____
☐ 3 vrstva	☐ ~1-2 min.	☐ jiné: ____	☐ 3 vrstva	☐ ~1-2 min.	☐ jiné: ____	☐ 3 vrstva	☐ ~1-2 min.	☐ jiné: ____	☐ 3 vrstva	☐ ~1-2 min.	☐ jiné: ____
☐ 4 vrstva	☐ ~3-5 min.	☐ jiné: ____	☐ 4 vrstva	☐ ~3-5 min.	☐ jiné: ____	☐ 4 vrstva	☐ ~3-5 min.	☐ jiné: ____	☐ 4 vrstva	☐ ~3-5 min.	☐ jiné: ____

B

1. sezení			2. sezení			3. sezení			4. sezení		
_____ / _____ / _____ den měsíc rok			_____ / _____ / _____ den měsíc rok			_____ / _____ / _____ den měsíc rok			_____ / _____ / _____ den měsíc rok		
šarže: _____			šarže: _____			šarže: _____			šarže: _____		
☐ 1 vrstva	☐ ~1-2 min.	☐ jiné: _____	☐ 1 vrstva	☐ ~1-2 min.	☐ jiné: _____	☐ 1 vrstva	☐ ~1-2 min.	☐ jiné: _____	☐ 1 vrstva	☐ ~1-2 min.	☐ jiné: _____
☐ 2 vrstva	☐ ~1-2 min.	☐ jiné: _____	☐ 2 vrstva	☐ ~1-2 min.	☐ jiné: _____	☐ 2 vrstva	☐ ~1-2 min.	☐ jiné: _____	☐ 2 vrstva	☐ ~1-2 min.	☐ jiné: _____
☐ 3 vrstva	☐ ~1-2 min.	☐ jiné: _____	☐ 3 vrstva	☐ ~1-2 min.	☐ jiné: _____	☐ 3 vrstva	☐ ~1-2 min.	☐ jiné: _____	☐ 3 vrstva	☐ ~1-2 min.	☐ jiné: _____
☐ 4 vrstva	☐ ~3-5 min.	☐ jiné: _____	☐ 4 vrstva	☐ ~3-5 min.	☐ jiné: _____	☐ 4 vrstva	☐ ~3-5 min.	☐ jiné: _____	☐ 4 vrstva	☐ ~3-5 min.	☐ jiné: _____

C

1. sezení			2. sezení			3. sezení			4. sezení		
____ den / ____ měsíc / ____ rok ____			____ den / ____ měsíc / ____ rok ____			____ den / ____ měsíc / ____ rok ____			____ den / ____ měsíc / ____ rok ____		
šarže: _____			šarže: _____			šarže: _____			šarže: _____		
☐ 1 vrstva	☐ ~1-2 min.	☐ jiné: ____	☐ 1 vrstva	☐ ~1-2 min.	☐ jiné: ____	☐ 1 vrstva	☐ ~1-2 min.	☐ jiné: ____	☐ 1 vrstva	☐ ~1-2 min.	☐ jiné: ____
☐ 2 vrstva	☐ ~1-2 min.	☐ jiné: ____	☐ 2 vrstva	☐ ~1-2 min.	☐ jiné: ____	☐ 2 vrstva	☐ ~1-2 min.	☐ jiné: ____	☐ 2 vrstva	☐ ~1-2 min.	☐ jiné: ____
☐ 3 vrstva	☐ ~1-2 min.	☐ jiné: ____	☐ 3 vrstva	☐ ~1-2 min.	☐ jiné: ____	☐ 3 vrstva	☐ ~1-2 min.	☐ jiné: ____	☐ 3 vrstva	☐ ~1-2 min.	☐ jiné: ____
☐ 4 vrstva	☐ ~3-5 min.	☐ jiné: ____	☐ 4 vrstva	☐ ~3-5 min.	☐ jiné: ____	☐ 4 vrstva	☐ ~3-5 min.	☐ jiné: ____	☐ 4 vrstva	☐ ~3-5 min.	☐ jiné: ____

10. JINÉ POZNÁMKY

[illegible]

Datum / /
 den mēsic rok

Razítko a podpis