




CHEMOEXFOLIATION ENERPEEL®



KARTA PACJENTA

1. DANE OSOBOWE PACJENTA

Imię i nazwisko _____

Adres _____

Nr telefonu _____

Wiek _____

Płeć

☐ F ☐ M

2. KRYTERIA WYKLUCZAJĄCE – KIEDY NIE NALEŻY PRZEPROWADZAĆ „PEELINGU” CHEMICZNEGO

- obecność zmian o charakterze opryszczki wywołanej wirusem Herpes simplex w obszarze skóry, który ma być poddany terapii.
- przebiecie (do 6 m-cy) zabiegu chirurgicznego (blefarooplastyka, itp.).
- choroby immunosupresyjne.
- wcześniejsza radioterapia obszaru skóry poddawanej peelingowi, która mogłaby uniemożliwić jej fizjologiczną regenerację.
- dziedziczna skłonność do bliznowacenia i/lub blizn przerostowych.
- dziedziczna skłonność do przebarwień.
- ciąża.
- karmienie piersią.
- alergia i/lub nadwrażliwość na jeden lub więcej składników preparatu.
- inne przeciwwskazania medyczne.

3. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UŻYCIA

Peeling chemiczny stanowi procedurę medyczną przeznaczoną do stosowania w celu zapobiegania, kontrolowania, terapii i łagodzenia różnych problemów skórnych. Eksfoliacja chemiczna, usuwając komórki naskórka i sprzyjając ich odnawianiu, może stanowić specyficzne działanie zapobiegawcze, kontrolne, lecznicze lub łagodzące pewne patologie skórne. Wyroby medyczne ENERPEEL® są przeznaczone do stosowania na skórę w celu zapobiegania, kontroli, leczenia lub łagodzenia różnych problemów skórnych, takich jak blizny hipertroficzne, zmiany hiperpigmentacyjne, wiotkość skóry, trądzik zapalny, trądzik zaskórnikowy, blizny potrądzikowe i konsekwencje uszkodzeń aktywnych, takich jak keratozy stanowiące potencjalne stany przedrakowe skóry.

3.1.1. Uszkodzenia skóry natury aktywnych

- rogowacenie słoneczne
- fotostarzenie
- elastoza
- zmiany w pigmentacji

- plamy soczewicowate

3.1.2. Zaburzenia pigmentacji

- ostuda
- pozapalne przebarwienia

3.1.3. Trądzik i inne dolegliwości

- blizny powierzchowne
- brodawki płaskie
- rogowacenie słoneczne
- przerost gruczołów łojowych
- trądzik pospolity
- trądzik różowaty grudkowo-krostkowy
- trądzik bliznowaciejący

4. OKREŚLENIE FOTOTYPU WEDŁUG SKALI FITZPATRICKA

Klasyfikacja fototypów wg Fitzpatricka

FOTOTYP	OPIS
Fototyp I	Osoby z bardzo jasną cerą, często z piegami, z włosami blond lub rudymi, z jasnymi oczami. Zazwyczaj występuje u nich zaczerwienienie nawet po krótkiej ekspozycji na słońce. Poziom opalenizny jest niewielki lub w ogóle nie istnieje. Reakcja na promieniowanie słoneczne jest bardzo podwyższona z dużym ryzykiem trwałych uszkodzeń.
Fototyp II	Osoby z jasną cerą, włosami ciemno-blond lub jasnobrązowymi. Mają skłonność do poparzeń słonecznych. Uzyskują złotą opaleniznę.
Fototyp III	Osoby ze stosunkowo ciemną cerą, brązowymi włosami. Mogą doznać poparzenia słonecznego po dłuższej ekspozycji na promienie słoneczne. Osiągają głęboką, ciemną opaleniznę.
Fototyp IV	Osoby z cerą oliwkową, ciemnymi oczami i czarnymi włosami. Rzadko ulegają poparzeniom słonecznym. Szybko osiągają intensywną, czekoladową opaleniznę.
Fototyp V	Osoby z bardzo ciemną skórą, czarnymi oczami i włosami. Bardzo rzadko ulegają poparzeniom słonecznym.
Fototyp VI	Osoby z czarną skórą, ciemnymi oczami i czarnymi włosami.

* **uwaga:** Fototypy IV, V, VI wg skali Fitzpatricka mogą wiązać się z dużym ryzykiem wystąpienia przebarwień w miejscach leczonych. Fototypy I, II, III mogą być narażone na pojawienie się rumienia oraz blizn.

FOTOTYP PACJENTA

I ☐ II ☐ III ☐ IV ☐ V ☐ VI ☐

5. OCENA FOTOSTARZENIA WG KLASYFIKACJI GLOGAU

Klasyfikacja fotostarzenia wg skali GLOGAU

SKALA	WIEK	CHARAKTERYSTYKA
Lekkie	28 - 35	Małe zmarszczki, brak keratoz.
Średnie	35 - 50	Małe zmarszczki, kolor żółtawy, keratoza aktywna.
Zaawansowane	50 - 65	Głębokie zmarszczki, teleangiectazje, keratoza aktywna.
Poważne	60 - 75	Zmarszczki mimiczne i bruzdy, fotostarzenie, keratoza aktywna.

FOTOSTARZENIE

Lekkie ☐ Średnie ☐ Zaawansowane ☐ Poważne ☐

6. KLASYFIKACJA GENETYCZNO-RASOWA I ODPOWIEDNIE REAKCJE NA EKSFOLIACJĘ CHEMICZNĄ

W związku z różnicami w reakcji skóry na działanie peelingu chemicznego wynikającymi z odmienności rasowych można wyróżnić sześć kategorii, gdzie kolor skóry skorelowany jest z cechami somatycznymi. Kategorie stworzone w oparciu o zróżnicowanie geograficzne przedstawia poniższa tabela:

RASA	OBSZAR GEOGRAFICZNY	CECHY SKÓRY	KOMPLIKACJE I EFEKTY UBOCZNE	REAKCJA NA PEELING
(A) Rasa nordycka (Szwedzi, Irlandczycy, itp.)	Europa Północna	Jasny i bardzo jasny kolor skóry. Skóra i rysy delikatne.	Rumień +++ Teleangiectazje Błizny	Bardzo dobre
(B) Rasa europejska (Anglicy, Włosi, Niemcy, Francuzi, itp.)	Europa Środkowa i Południowa	Kolor i grubość skóry średnie, rysy delikatne.	Niskie zagrożenie	Doskonałe
(C) Rasa śródziemnomorska (Hiszpanie, Grecy, itp.)	Afryka Północna, Azja Zachodnia	Kolor skóry ciemniejszy, rysy ostrzejsze w porównaniu do rasy europejskiej.	Hiperpigmentacje od + do ++ Rumień	Bardzo dobre
(D) Rasa indo-pakistańska (Pakistańczycy, Tajowie, itp.)	Afryka Środkowo-północna i Azja Południowo-zachodnia	Kolor i grubość skóry ciemniejszy niż u rasy śródziemnomorskiej, rysy ostre.	Hiperpigmentacje +++ Hipopigmentacje +	Akceptowalne
(E) Rasa afrykańska (czarni Afrykańczycy, Sudańczycy, Nigerowie, itp.)	Afryka Środkowo-południowa	Skóra ciemna do bardzo ciemnej, gruba lub bardzo gruba.	Hiperpigmentacje ++ Hipopigmentacje +	Akceptowalne
(F) Rasa azjatycka (Japończycy, Koreańczycy, itp.)	Azja Wschodnia	Skóra w kolorze od jasnego do średniego, gruba, rysy ostre.	Hiperpigmentacje +++ Rumień +++ mogący prowadzić do Hiperpigmentacji	Dobre

Uwaga: znajomość zależności pomiędzy skalą Fitzpatrick'a a klasyfikacją genetyczno-rasową może być przydatna przy przewidywaniu reakcji skóry na "peeling" chemiczny, zarówno z punktu widzenia oceny skuteczności jak i ewentualnych efektów ubocznych.

KATEGORIA GENETYCZNO-RASOWA PACJENTA

(A) ☐ (B) ☐ (C) ☐ (D) ☐ (E) ☐ (F) ☐




KARTA PACJENTA

7. DEFINICJA JEDNOSTKI SKÓRNEJ LUB JEDNOSTEK SKÓRNYCH PODDAWANYCH KURACJI

Jako jednostkę skórną rozumiemy fragment skóry, który poddawany jest procesowi złuszczenia. Jednostki skórne zostały sklasyfikowane w ten sposób:

JEDNOSTKA SKÓRNA	OPIS
A	Czoło
B	Prawy policzek – strefa jarzmowa (obszar okołoczojny, bruzdy nosowe i nosowo-wargowe)
C	Lewy policzek – strefa jarzmowa (obszar okołoczojny, bruzdy nosowe i nosowo-wargowe)
D	Szyja
E	Klatka piersiowa
F	Plecy
G	Inne części ciała



JEDNOSTKI SKÓRNE PODDAWANE LECZENIU

A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E ☐ F ☐ G ☐

8. PRZEWIDYWANY CYKL ZABIEGÓW

Ilość poszczególnych zabiegów _____

Data przeprowadzenia pierwszego zabiegu

dd / mm / rrr

Odstęp czasu pomiędzy jednym zabiegiem a następnym _____

Data przeprowadzenia drugiego zabiegu
(jeśli ma miejsce)

dd / mm / rrr

Przewidywany czas trwania całego cyklu zabiegów _____

Data przeprowadzenia drugiego zabiegu
(jeśli ma miejsce)

dd / mm / rrr

Data przeprowadzenia drugiego zabiegu
(jeśli ma miejsce)

dd / mm / rrr

9. RODZAJ UŻYTEGO PREPARATU ORAZ CZAS POZOSTAWIANIA NA SKÓRZE

Kolejność aplikacji preparatu na różne jednostki skórne poddawane leczeniu (jeśli więcej niż jedna)

OBSZAR SKÓRY PODDAWANY ZABIEGOWI	CZAS POZOSTAWIENIA NA SKÓRZE I SERIA PRODUKTU UŻYTEGO PRZED NEUTRALIZACJĄ I/LUB USUNIĘCIEM KRYSZTAŁKÓW ZABIEG							
	1° zabieg		2° zabieg		3° zabieg		4° zabieg	
A	min. produktu	ilość warstw batch	min. produktu	ilość warstw batch	min. produktu	ilość warstw batch	min. produktu	ilość warstw batch
B	min. produktu	ilość warstw batch	min. produktu	ilość warstw batch	min. produktu	ilość warstw batch	min. produktu	ilość warstw batch
C	min. produktu	ilość warstw batch	min. produktu	ilość warstw batch	min. produktu	ilość warstw batch	min. produktu	ilość warstw batch
D	min. produktu	ilość warstw batch	min. produktu	ilość warstw batch	min. produktu	ilość warstw batch	min. produktu	ilość warstw batch
E	min. produktu	ilość warstw batch	min. produktu	ilość warstw batch	min. produktu	ilość warstw batch	min. produktu	ilość warstw batch
F	min. produktu	ilość warstw batch	min. produktu	ilość warstw batch	min. produktu	ilość warstw batch	min. produktu	ilość warstw batch
G	min. produktu	ilość warstw batch	min. produktu	ilość warstw batch	min. produktu	ilość warstw batch	min. produktu	ilość warstw batch

[illegible]

This image shows a full page of handwriting practice paper. It features ten sets of horizontal guidelines. Each set includes three lines: a solid top line, a dashed middle line, and a solid bottom line. These lines are evenly spaced vertically across the entire page to help learners practice consistent letter formation and alignment. The paper is otherwise blank, with no text or other markings.

Pieczętka i podpis