




CHEMOEXFOLIATION ENERPEEL®



PASIENTJOURNAL

1. PASIENTENS PERSONLIGE DATA

Fornavn og etternavn _____

Adresse _____

Telefon/Mobil _____

Alder _____

Kjønn

☐ F ☐ M

2. UNNTAKSKRITERIER – NÅR KJEMISK PEELING IKKE SKAL UTFØRES

- Ved utbrudd herpes simplex i området som skal behandles.
- nylig utført (minst 6 måneder) operasjon (øyelokksoperasjon, øyelokksløft, etc.).
- immunsvekkende sykdomer.
- tidligere utført radioterapi i området som skal behandles med kjemisk peeling, som kan påvirke den fysiologiske regenereringen av huden.
- genetisk arv med å utvikle keloider og/eller hypertrofiske arr.
- genetisk arv med å utvikle post-inflamatorisk hyperpigmentering.
- graviditet.
- ammning.
- allergi og/eller kjent hypersensibilitet eller annen kjent og/eller tenkbar inkompatibilitet mot en eller flere av komponentene.
- andre medisinske hensyn.

3. INDIKASJON FOR BRUK

Kjemisk exfoliering, som er fjerning etterfulgt av gjenoppbyggingen av epidermalcellene, har en bestemt handling for forebygging, kontroll, terapi eller demping av noen hud patologier. ENERPEEL® medisinsk utstyr skal brukes på hud med formål om forebygging, kontroll, terapi eller demping av ulike hudproblemer, som for eksempel hypertrophiske arr, hyperpigmenterte lesjoner, hud elastosis, inflammatorisk acne, comedonic acne, acne arr og sequele av actinisk skade som keratotiske lesjoner som kan ha en pre-cancer potensial.

3.1.1. Hudskade av acnitisk natur

- Actinic keratosis
- Dermatoheliosis
- Solar elastosis
- Forandring i pigmenteringen
- Solar lentigo

3.1.2. Hyperpigmenteringsskader

- melasma
- Post-inflamatorisk hyperpigmentering

3.1.3. Acne og andre indikasjoner

- Overflate arr
- Acne arr
- Strålings keratosis
- Flate vorter
- Acne vulgaris
- Sebaceous hyperplasia
- Papulær – pustulær rosacea

4. BESTEMMELSE AV PHOTOTYPE I HENHOLD TIL FITZPATRICK SKALAEN

Fitzpatrick klassifisering av phototypen

PHOTOTYPE	BESKRIVELSE
Phototype I	Kasus med veldig blek hudfarge, ofte med fregner, blondt eller rød hårfarge, blå eller grå øyne. De utvikler vanligvis hudrødme under all ubeskyttet soleksponering. Solbrunheten er veldig liten eller ikke eksisterende. Det er en ekstrem reaksjon på solens stråler, med en høy risiko for permanent skade.
Phototype II	Kasus med blek hudfarge, mørk blond eller lys brun hårfarge. De tenderer til å bli lett solbrent. De utvikler en lys (gylden) farget hud.
Phototype III	Kasus med nokså mørk hudfarge, brun hårfarge. De blir kun solbrent etter langvarig eksponering. De utvikler en dyp, jevn farget hud.
Phototype IV	Kasus med oliven hudfarge, mørke øyne og sort hårfarge. De blir skjelden solbrent. De utvikler raskt veldig dyp, sjokoladefarget hud.
Phototype V	Kasus med veldig mørk hudfarge, mørke øyne og sort hårfarge. De blir veldig skjelden solbrent.
Phototype VI	Kasus med sort hudfarge, mørke øyne og sort hårfarge.

* **Viktig advarsel:** Phototypene IV, V og VI på Fitzpatrick-skalaen tenderer å utvikle hyperpigmentering i de behandlede områdene. Phototypene I, II, III kan lettere utvikle erytem og arr.

PASIENTENS PHOTOTYPE

I ☐ II ☐ III ☐ IV ☐ V ☐ VI ☐

5. BESTEMMELSE AV PHOTAGING I HENHOLD TIL GLOGAU'S KLASSIFISERING

Klassifisering iht GLOGAU

SKALA	ALDER	BESKRIVELSE
Lett	Fra 28 til 35 år	Karakteriseres av små rynker, uten keratose.
Middels	Fra 35 til 50 år	Karakteriseres av små rynker, gulblek hud med forekomster av aktinisk keratose.
Avansert	Fra 50 til 65 år	Karakteriseres av dypere rynker, med forekomst av teleangiektasi, pigmentforandringer og aktinisk keratose.
Vanskelig	Fra 60 til 75 år	Karakteriseres av dynamiske- og gravitasjonsrynker, photo-aging og aktinisk keratose.

PHOTOAGEING

Lett ☐ Middels ☐ Avansert ☐ Vanskelig ☐

6. GENETISK-ETNISK KLASSIFISERING OG RELATIV RESPONS PÅ KJEMISK PEELING

Den etniske forskjellen på hudens respons på kjemisk peeling kan inndeles i 6 kategorier, der hudens farge er relatert til somatiske kjennetegn. Disse kategoriene baseres på geografisk lokalisering og beskrivelse i tabellen nedenfor:

ETNISK KATEGORI	ORIGINAL GEOGRAFISKOM-RÅDE	KARAKTERISTIKK PÅ HUDEN OG ANSIKTREKK	KOMPLIKASJONER OG BI EFFEKTER	KANDIDAT RATING
(A) Nordisk (Svensk, Irsk, etc)	Nord Europa	Lys til veldig lys farge. Hud og ansiktstrekk er veldig sensitiv.	Erythema +++ Teleangiektasi Arr	Veldig god
(B) Europeisk (Fransk, Italiensk, Engelsk, Tysk, etc)	Midt-Europa Sør Europa	Gjennomsnittlig farge og grovhet på hud og ansiktstrekk.	Lav forkomst	Yppelig
(C) Indo - Pakistan (Pakistaner,Thai, etc)	Nord Afrika og Vest Asia	Mørkere og grovere enn Europeerne.	Hyper-pigmentering + til ++ Erythema +	Veldig god
(D) Indo - Pachistani (Pachistani, Tailandesi, ecc.)	Øvre-Midt Afrika og Nedre vest Asia	Grovere og mørkere enn Middelhavsområdet med tykk fet hud og hår.	Hyper-pigmentering +++ Hypo-pigmentering +	Akseptabel for peeling
(E) Afrikanere (Svarte Afrikanere, Sudanesere, etc)	Midt og nedre Afrika	Svart til dyp svart farge. Ansiktstrekk og hud grov til veldig grov.	Hypo-pigmentering + Hyper-pigmentering ++	Akseptabel for peeling
(F) Asiatere (Japanere, Koreanere, etc)	Øst Asia	En separat klassifikasjons-farge som varierer fra lys til medium mørk. Hud og ansiktstrekk grov til veldig grov.	Hyper-pigmentering +++ Erythema +++ dreier til hyper-pigmentering	God

Merknad: Samsvaret mellom Fitzpatrick's skala og den etnisk-genetiske rases klassifisering kan være nyttig for forutsigbar hudrespons for kjemisk peeling.

GENETISK-ETNISK KARAKTERISTIKA: SOM BESKREVET OVENFOR


(A) ☐ (B) ☐ (C) ☐ (D) ☐ (E) ☐ (F) ☐



7. DEFINISJON AV HUDENHET ELLER ENHETER SOM SKAL BEHANDLES

Hudenhet betyr den delen av huden som skal behandles med kjemisk peeling / exfoliering. Hud enhetene har blitt klassifisert egenrådelig som følger:

HUDENHET	BESKRIVELSE
A	Panne
B	HØYRE zygomatiske kinnområde (inkluderer det periokulære området, nasogeniale sulcus og nasolabiale området)
C	VENSTRE zygomatiske kinnområde (inkluderer det periokulære området, nasogeniale sulcus og nasolabiale området)
D	Hals
E	Bryst
F	Rygg
G	Andre partier av kroppen



HUDENHETER / ENHETER SOM SKAL BEHANDLES

A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E ☐ F ☐ G ☐

8. VURDRING AV BEHANDLINGSSYKLUSEN

Antall individuelle behandlinger _____

Dato for utføring av 1. behandling _____

dd / mm / åååå

Tidsintervallet mellom en behandling og neste _____

Dato for utføring av 2. behandling
(om noen)

dd / mm / åååå

Vurdering av tiden for den komplette behandlingssyklusen _____

Dato for utføring av 3. behandling
(om noen)

dd / mm / åååå

Dato for utføring av 4. behandling
(om noen)

dd / mm / åååå

9. MEDISINSK PRODUKT SOM SKAL BRUKES OG APPLIKASJONSTID

Applikasjonssekvens av produktet på de ulike hudenhetene som skal behandles (hvis fler enn en)

BEHANDLET HUDOMRÅDE	APPLIKASJONSTIDER OG MANGE ULIKE PRODUKTER SOM BRUKES FOR NØYTRALISERINGEN OG / ELLER FJERNING AV RESTENE PÅ HUDEN BEHANDLINGER			
A	1° behandling	2° behandling	3° behandling	4° behandling
	min. antall lag produkt batch	min. antall lag produkt batch	min. antall lag produkt batch	min. antall lag produkt batch
B	1° behandling	2° behandling	3° behandling	4° behandling
	min. antall lag produkt batch	min. antall lag produkt batch	min. antall lag produkt batch	min. antall lag produkt batch
C	1° behandling	2° behandling	3° behandling	4° behandling
	min. antall lag produkt batch	min. antall lag produkt batch	min. antall lag produkt batch	min. antall lag produkt batch
D	1° behandling	2° behandling	3° behandling	4° behandling
	min. antall lag produkt batch	min. antall lag produkt batch	min. antall lag produkt batch	min. antall lag produkt batch
E	1° behandling	2° behandling	3° behandling	4° behandling
	min. antall lag produkt batch	min. antall lag produkt batch	min. antall lag produkt batch	min. antall lag produkt batch
F	1° behandling	2° behandling	3° behandling	4° behandling
	min. antall lag produkt batch	min. antall lag produkt batch	min. antall lag produkt batch	min. antall lag produkt batch
G	1° behandling	2° behandling	3° behandling	4° behandling
	min. antall lag produkt batch	min. antall lag produkt batch	min. antall lag produkt batch	min. antall lag produkt batch

[illegible]

This image shows a full page of handwriting practice paper. It features ten sets of horizontal guidelines. Each set includes three lines: a solid top line, a dashed middle line, and a solid bottom line. These lines are evenly spaced vertically across the entire page to help learners practice consistent letter formation and alignment. The paper is otherwise blank, with no text or other markings.