




CHEMOEXFOLIATION
ENERPEEL®
CE 0373

PATIENTEN REGISTRATIEKAART

1. GEGEVENS PATIENT

Naam en Achternaam _____

Adres _____

Telefoon / mobiel nr. _____

Leeftijd _____ Geslacht ☐ F ☐ M

2. UITSLUITINGSCRITERIA - WANNEER DE CHEMISCHE 'PEELING' NIET UITGEVOERD MAG WORDEN

- aanwezigheid van herpes simplex in het te behandelen gebied.
- in geval van recente operaties (de afgelopen 6 maanden), zoals blepharoplastiek, ooglid lift, etc.
- immuniteitsonderdrukkende ziekten en behandelingen.
- eerder uitgevoerde radiotherapie op de te behandelen huid die fysiologisch herstel negatief kan beïnvloeden.
- aanleg voor de ontwikkeling van keloïden e/o hypertrofische littekens.
- aanleg voor de ontwikkeling van post-inflammatoire hyperpigmentatie.
- zwangerschap.
- borstvoeding.
- allergie en/of bekende overgevoeligheid voor één of meerdere bestanddelen.
- andere medische overwegingen.

3. GEBRUIKSAANWIJZING

De chemische exfoliatie, waarbij de cellen van de epidermide worden verwijderd en de nieuwe aanmaak ervan wordt bevorderd, heeft ook een specifieke preventieve, controlerende, therapeutische en verlichtende werking met betrekking tot sommige huidaandoeningen. De ENERPEEL® Medische Hulpmiddelen zijn geschikt voor applicatie op de huid met het doel om verschillende huidproblemen, zoals hypertrofische littekens, hyperpigmentatieproblemen, elastose, inflammatoire acné, comedonische acné, acnelittekens en de gevolgen van actinische schade, waaronder actinische keratose (mogelijk precancereus) te voorkomen, controleren, behandelen of verlichten.

3.1.1. foto-veroudering

- actinische keratose
- zon gerelateerde elastose
- dermatoheliose
- veranderingen in pigmentatie

- lentigo solaris (zonneproeten)

3.1.2. pigmentatie ongeregeldheden

- melasma
- hyperpigmentatie na een ontsteking

3.1.3. acné en andere indicaties

- oppervlakkige littekens
- acné littekens
- keratose door bestraling
- platte wratjes
- acné vulgaris
- sebum hyperplasie
- papulo-pustuleuze rosacea

4. FITZPATRICK FOTO-TYPEN CLASSIFICATIE

Classificatie van foto-typen volgens de schaal van Fitzpatrick

FOTO-TYPEN	BESCHRIJVING
Foto-typen I	Patiënten met een zeer bleke huid, vaak met sproeten, blonde of rode haren en blauwe of grijze ogen. Ze ontwikkelen over het algemeen erytheem na elke onbeschermd blootstelling aan de zon. Er is weinig of geen bruining. Er is een extreme reactie op zonnestraling, met een hoog risico op permanente schade.
Foto-typen II	Patiënten met een bleke huid, donkerblond of lichtbruine haren. Deze raken snel verbrand door de zon. Ze ontwikkelen een lichte (gouden) gelaatskleur.
Foto-typen III	Patiënten met een vrij donkere huid en bruin haar. Ze verbranden alleen door de zon na langdurige blootstelling. Ze ontwikkelen een diepe, gelijkmatige gelaatskleur.
Foto-typen IV	Patiënten met een olijfkleurige gelaatskleur, donkere ogen en zwart haar. Ze verbranden zelden door de zon. Ze ontwikkelen snel een zeer, chocolade-kleurige gelaatskleur.
Foto-typen V	Patiënten met een zeer donkere gelaatskleur, donkere ogen en zwart haar. Ze verbranden zeer zelden.
Foto-typen VI	Patiënten met een zwarte gelaatskleur, donkere ogen en zwart haar.

* **Belangrijke waarschuwing:** de fototypen IV, V en VI volgens de Fitzpatrick schaal hebben een verhoogd risico op hyperpigmentatie in het behandelde gebied. De fototypen I, II, III hebben meer kans op het ontwikkelen van erytheem en littekens.

FOTO-TYPEN VAN DE PATIENT

I ☐ II ☐ III ☐ IV ☐ V ☐ VI ☐

5. GLOGAU FOTO-VEROUDERING CLASSIFICATIE

Classificatie van de foto-veroudering op basis van de schaal van Glogau

SCHAAL	LEEFTIJD	BESCHRIJVING
Licht	van 28 tot 35 jaar	Gekenmerkt door kleine rimpels, zonder keratose.
Matig	van 35 tot 50 jaar	Gekenmerkt door kleine rimpels, vale gelaatskleur met de aanwezigheid van actinische keratose.
Gevorderd	van 50 tot 65 jaar	Gekenmerkt door diepe rimpels, de aanwezigheid van teleangiëctasieën, pigmentstoornissen en actinische keratose.
Hevig	van 60 tot 75 jaar	Gekenmerkt door dynamische en andere rimpels, foto-veroudering en actinische keratose.

FOTO-VEROUDERING VAN DE PATIENT

Licht ☐ Matig ☐ Gevorderd ☐ Hevig ☐

6. RASSEN-GENETISCHE CLASSIFICATIE EN MOGELIJKE REACTIES OP CHEMISCHE PEELINGS

De verschillende reacties van de huid van verschillende rassen op een chemische “peeling” kunnen worden onderverdeeld in 6 categorieën, waarbij de gelaatskleur wordt gecorreleerd met de somatische karakteristieken. De categorieën zijn gebaseerd op de geografische ligging van oorsprong.

RASSEN CATEGORIE	GEOGRAFISCHE OORSPRONG	KENMERKEN HUID EN GELAATSTREKKEN	COMPLICATIES BIJWERKINGEN	KANDIDAAT VOOR PEELING
(A) Noorderlingen (Zweden, Ieren, enz.)	Noord-Europa	Lichte tot zeer lichte huidskleur. Fijne huid en gelaatstrekken.	Erytheem +++ Teleangiectasie Littekens	Zeer goed
(B) Europeanen (Engelsen, Italianen, Duitsers, Fransen, enz.)	Centraal- Europa Zuid- Europa	Medium huidskleur. Groffe huid en gelaatstrekken.	Weinig	Uitstekend
(C) Mediterranen (Spanjaarden, Grieken, enz.)	Noord-Afrika en West-Azië	Donkere huid en groffere gelaatstrekken dan de Europeanen.	Hyperpigmentatie van + tot ++ Erytheem +	Zeer goed
(D) Indo-pakistansen (Pakistanen, Thailandezen, enz.)	Centraal-Noord-Afrika Zuidoost-Azië	Dikke en vette huid, donkerder en groffer dan de Mediterraneanen.	Hyperpigmentatie +++ Hypopigmentatie +	Aanvaardbaar
(E) Afrikanen (zwarten uit Amerika, Sudanese, Nigerianen, enz.)	Centraal Zuid-Afrika	Zwarte tot zeer zwarte huidskleur. Groffe tot zeer groffe huid en gelaatstrekken.	Hypopigmentatie + Hyperpigmentatie ++	Aanvaardbaar
(F) Aziaten (Japanners, Koreanen, enz.)	Oost-Azië	De classificatie van huidskleur varieert van licht tot medium donker. Grof tot zeer groffe huid en gelaatstrekken.	Hyperpigmentatie +++ Erytheem +++ dat zich kan omzetten in hyperpigmentatie	Goed

WAARSCHUWING:* de correlatie tussen de schaal van Fitzpatrick en de genetisch-rationale classificatie kan nuttig zijn om de reactie van de huid op de chemische peeling te voorzien, zowel voor de inschatting van de effectiviteit als voor eventuele bijwerkingen.

RASSEN-GENETISCHE CLASSIFICATIE VAN DE PATIENT


(A) ☐ (B) ☐ (C) ☐ (D) ☐ (E) ☐ (F) ☐



7. DEFINIËREN VAN DE HUIDEENHEID OF DE TE BEHANDELEN HUID-EENHEDEN

Met huideenheid wordt de zone van de huid bedoeld die de exfoliatie zal ondergaan. De huideenheden worden als volgt verdeeld.

HUIDEENHEID	BESCHRIJVING
A	Voorhoofd
B	Zygomatische zone-RECHTER wang (inclusief het gebied rondom de ogen)
C	Zygomatische zone-LINKER wang (inclusief het gebied rondom de ogen)
D	Hals
E	Décolleté
F	Rug
G	Andere delen van het lichaam



TE BEHANDELEN HUIDEENHEID/-HEDEN

A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E ☐ F ☐ G ☐

8. TIJDSINDICATIE GEPLANEDE BEHANDELINGSCYCLUS

Aantal behandelingen _____

Datum van uitvoering van de 1e behandeling dd / mm / jjjj

Tijdsinterval tussen elkaar opeenvolgende behandelingen _____

Datum van uitvoering van de 2e behandeling (indien uitgevoerd) dd / mm / jjjj

Geplande duur voor de gehele behandelingscyclus _____

Datum van uitvoering van de 3e behandeling (indien uitgevoerd) dd / mm / jjjj

Datum van uitvoering van de 4e behandeling (indien uitgevoerd) dd / mm / jjjj

9. GEBRUIKT HULPMIDDEL EN APPLICATIEDUUR

Applicatievolgorde van het Hulpmiddel op de diverse te behandelen huidgebieden (indien meer dan één)

BEHANDELDE HUID ZONE	APPLICATIETIJDEN EN GEBRUIKTE PRODUCT BATCH VOOR HET NEUTRALISEREN E/O VERWIJDEREN VAN DE AANSLAG							
	BEHANDELINGEN							
A	1e behandeling		2e behandeling		3e behandeling		4e behandeling	
	min.	aantal lagen	min.	aantal lagen	min.	aantal lagen	min.	aantal lagen
	product	batch	product	batch	product	batch	product	batch
B	1e behandeling		2e behandeling		3e behandeling		4e behandeling	
	min.	aantal lagen	min.	aantal lagen	min.	aantal lagen	min.	aantal lagen
	product	batch	product	batch	product	batch	product	batch
C	1e behandeling		2e behandeling		3e behandeling		4e behandeling	
	min.	aantal lagen	min.	aantal lagen	min.	aantal lagen	min.	aantal lagen
	product	batch	product	batch	product	batch	product	batch
D	1e behandeling		2e behandeling		3e behandeling		4e behandeling	
	min.	aantal lagen	min.	aantal lagen	min.	aantal lagen	min.	aantal lagen
	product	batch	product	batch	product	batch	product	batch
E	1e behandeling		2e behandeling		3e behandeling		4e behandeling	
	min.	aantal lagen	min.	aantal lagen	min.	aantal lagen	min.	aantal lagen
	product	batch	product	batch	product	batch	product	batch
F	1e behandeling		2e behandeling		3e behandeling		4e behandeling	
	min.	aantal lagen	min.	aantal lagen	min.	aantal lagen	min.	aantal lagen
	product	batch	product	batch	product	batch	product	batch
G	1e behandeling		2e behandeling		3e behandeling		4e behandeling	
	min.	aantal lagen	min.	aantal lagen	min.	aantal lagen	min.	aantal lagen
	product	batch	product	batch	product	batch	product	batch

[illegible]

This image shows a full page of handwriting practice paper. It features ten sets of horizontal guidelines. Each set includes three lines: a solid top line, a dashed middle line, and a solid bottom line, providing a structured space for practicing letter formation and alignment. The entire page is white with no other markings or text.