

BG

РЪКОВОДСТВО С ИНСТРУКЦИИ



ROSAGATE[®]

PROFESSIONAL KIT

FOR SENSITIVE AND INTOLERANT SKIN PRONE TO COUPEROSE

**VIALBRUSH
SYSTEM**

PROFESSIONAL SPECIALTIES



TEBITECH
Technologies and Biotechnologies
for dermatology and plastic surgery





ROSAGATE® PROFESSIONAL KIT

ROSAGATE® Professional е дермо-функционален протокол за професионална употреба, разработен за промяна на външния вид и поддържане на доброто състояние на кожа с купероза.

Специфичното му действие ефективно противодейства на периодичното или постоянното зачервяване, независимо дали е дифузно или локално, дори когато се характеризира с висока интензивност, като неутрализира видимостта на малките повърхностни кръвоносни съдове, особено видими в областта на скулите.

Благодарение на своето подчертано успокояващо действие, **ROSAGATE® Professional** е в състояние да намали неприятните усещания като боцкане и парене, които обикновено описват картината на чувствителна, хиперреактивна кожа и такава с непоносимости.

Специфичното му действие е насочено към повишаване на прага на поносимост на кожата.

1. ОПИСАНИЕ НА КОМПОНЕНТИТЕ НА КОМПЛЕКТА

Комплектът **ROSAGATE® Professional** съдържа:

- **PS-R Preparatory Solution**: пакетчета с кърпички, напоени с почистващ разтвор, които се използват за отстраняване на натрупания себум и по този начин за по-равномерно нанасяне на функционалната емулсия върху кожата (кутия № 1).
- **ROSAGATE® Functional emulsion** (наричана по-долу и функционална емулсия): система от двуфазна течност в ампули за многократно затваряне (кутия № 2). Върху ампулите има градуирана скала, която позволява установяване на количеството нанесена функционална емулсия.
- **АПЛИКАТОР**: четка за еднократна употреба, която се поставя върху главата на ампулата (кутия № 3). Системата, състояща се от апликатор тип четка, монтиран върху ампулата, се нарича **VIALBRUSH**.
- **TEBISKIN® ROSAGATE-MASK Leave-on Hidden Gel-Mask**: функционална маска в практични сашета от 2,5 ml с по една доза, която се използва в края на процедурата (кутия № 4).

2. КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ АМПУЛИТЕ

ROSAGATE® Functional emulsion

1. Отделете една ампула от съседните: ампулите са свързани помежду си на нивото на тялото и главата (капачка за затваряне);
2. Упражнете необходимата сила, за да отделите ампулата за използване от съседните ампули,

без да предизвикате неволно отстраняване на капачката;

3. Отстранете капачката, като държите ампулата вертикално (с отвора нагоре): хванете тялото на ампулата с една ръка, а с другата ръка отстранете капачката с въртящо движение, като внимавате натискът, упражняван върху тялото на ампулата, да не доведе до разливане на съдържанието (по тази причина е препоръчително да държите тялото на ампулата близо до отвора за излизане на продукта);
4. След отстраняване на капачката, ако апликаторът тип четка не е поставен веднага, затворете отново ампулата с отстранената преди това капачка;
5. Поставете апликатора тип четка: вземете апликатора от работната повърхност и го поставете, като упражнявате необходимия натиск върху главата на ампулата, като се уверите, че остава здраво прикрепен към нея;
6. След като поставите апликатора тип четка, поставете капачката на някоя плоскост наблизо, за да може лесно да я използвате за затваряне на ампулата.

3. КАК СЕ ИЗВЪРШВА ДЕРМОФУНКЦИОНАЛНАТА ПРОЦЕДУРА

Дермофункционалната процедура се състои от 3 етапа:

1. подготовка на кожата за използване на **ROSAGATE® Functional emulsion** с помощта на кърпичките **PS-R Preparatory Solution**;
2. нанасяне на **ROSAGATE® Functional emulsion**;
3. завършете процедурата с нанасяне на функционалната маска **TEBISKIN® ROSAGATE-MASK Leave-on Hidden Gel-Mask**.

3.1. Описание на процедурата

1. Поставете пациента на кушетката в легнало положение, като наклоните облегалката на кушетката на 15°, за да предотвратите нежелателно капене на функционалната емулсия надолу и например попадане в очите или по контура на устните;
2. предпазвайте очите с подходящи материали, като например марлени компреси за очи, евентуално напоени с физиологичен разтвор;
3. извадете кърпичката с **PS-R Preparatory Solution** и я използвайте за почистване на третираните участъци от кожата чрез леко разтриване
4. отстранете капачката и поставете апликатора тип четка върху главата на ампулата, като упражнявате необходимия натиск, за да закрепите здраво

ROSAGATE® PROFESSIONAL KIT

апликатора към главата на ампулата;

5. за да се използва правилно ампулата **VIALBRUSH®** и да се провери хомогенността на изтичащия продукт, преди да се започне дермофункционалната процедура, е препоръчително да се извърши тестово дозиране върху опакоето на ръката на оператора, който трябва да носи защитна ръкавица и апликаторът тип четка да се напои с разтвора;
6. Apply the functional emulsion on the skin areas to be treated by exerting slight pressure on the ampoule so that the product can flow out. Spread the functional emulsion evenly over the entire affected skin area. Leave on for 10-15 minutes;
7. в края на процедурата отстранете апликатора тип четка от главата на ампулата и я затворете добре с помощта на капачката (изхвърлете апликатора тип четка на безопасно място в подходящи за изхвърляне съдове);
8. след изтичане на времето за престой нанесете съдържанието на сашето **TEBISKIN® ROSAGATE-MASK Leave-on Hidden Gel-Mask** (2,5 ml), като масажирате внимателно, за да постигнете равномерно разпределение на продукта върху кожата;
9. в края на дермофункционалната процедура изхвърлете използвания материал в съответствие със специфичните европейски, национални и местни разпоредби за опазване на околната среда.

3.2. Начини и честота на използване

Количество **ROSAGATE® Functional emulsion**, което трябва да се използва за една дермофункционална процедура:

Препоръчва се да се използват 1 - 2 ml функционална емулсия в зависимост от засегнатата площ на кожата. Ако разтворът в ампулите не е използван напълно, затворете ампулите плътно с капачката. Ампулите може да се използват в рамките на 90 дни след датата на първото отваряне.

3.3. Планиране на дермофункционална процедура с ROSAGATE® Professional

Ползите, които се получават, са статистически значими още след две дермофункционални процедури, които се извършват през около 5-10 дни една след друга. В зависимост от желания резултат и тежестта на състоянието на кожата може да бъдат извършени допълнителни процедури, като винаги се спазва интервал от 5-10 дни.

4. ОБЩИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА УПОТРЕБА

- Съхранявайте продукта на хладно и сухо място, защитено от светлина и далеч от източници на топлина.
- Съхранявайте продукта и всички аксесоари, съдържащи се в комплекта, на безопасно място, недостъпно за деца.
- След като използвате **ROSAGATE® Functional emulsion**, в края на всяка процедура отстранявайте апликатора и затваряйте с капачката (дори ако съдържанието на ампулата е напълно изразходвано).
- След употреба поставете всички компоненти на комплекта в оригиналните им опаковки.
- Винаги носете подходящи предпазни средства (престилка, ръкавици, маска и др.) по време на дермофункционалната процедура.
- Изхвърляйте аксесоарите, които са използвани и които повече не могат да се използват повторно, като спазвате националните и местните стандарти в областта на защитата на околната среда и.

4.1. Критерии за изключване: кога да не се извършва функционалната процедура:

- Известна или предвидима непоносимост към една или няколко съставки на продуктите.
- Бременност (в такъв случай продуктът може да се използва от четвъртия месец на бременността нататък, ако лекарят прецени, че е необходимо).

TEBITECH

Technologies and Biotechnologies
for dermatology and plastic surgery



General Topics s.r.l.
25087 Salò (BS) - ITALIA
Tel. +39 0365 529117 • Fax +39 0365 522619
web: www.tebitech.com • e-mail: info@tebitech.com
www.general-topics.com

www.tebitech.com