

ES

MANUAL DE INSTRUCCIONES



ROSAGATE[®]

PROFESSIONAL KIT

FOR SENSITIVE AND INTOLERANT SKIN PRONE TO COUPEROSE

**VIALBRUSH
SYSTEM**

PROFESSIONAL SPECIALTIES



TEBITECH
Technologies and Biotechnologies
for dermatology and plastic surgery





ROSAGATE® PROFESSIONAL KIT

ROSAGATE® Professional es un protocolo dermofuncional de uso profesional desarrollado para modificar el aspecto y mantener el estado de la piel con cuperosis.

Su acción específica contrarresta eficazmente los enrojecimientos intermitentes o permanentes, difusos o localizados, incluso cuando se caracterizan por una intensidad elevada, contrarrestando la visibilidad de los pequeños vasos superficiales, especialmente evidentes en la porción cigomática del rostro.

ROSAGATE® Professional, gracias a su marcada propiedad calmante, es capaz de disminuir la percepción de sensaciones desagradables, como picor y quemazón, que también describen normalmente el cuadro de las pieles sensibles, intolerantes e hiperreactivas.

Su acción particular está dirigida a aumentar el umbral de tolerancia de la piel.

1. DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES DEL KIT

El kit **ROSAGATE® Professional** contiene:

- **PS-R Preparatory Solution**: sobrecitos que contienen las toallitas empapadas en la solución limpiadora que se utilizan para eliminar cualquier acumulación de sebo y así volver más homogénea la aplicación de la solución funcional sobre la piel (caja N.º 1).
- **ROSAGATE® Functional emulsion** (después también denominada emulsión funcional): sistema fluido bifásico contenido en ampollas resellables (caja n.º 2). En las ampollas hay impresa una escala graduada que permite visualizar la cantidad de emulsión funcional aplicada.
- **APLICADOR**: pincel desechable que se coloca en la cabeza de la ampolla (caja N.º 3). El sistema compuesto por el pincel aplicador montado en la ampolla se denomina **VIALBRUSH**.
- **TEBISKIN® ROSAGATE-MASK Leave-on Hidden Gel-Mask**: mascarilla funcional contenida en prácticos sobres monodosis de 2,5 ml para utilizar al final del procedimiento (caja n.º 4).

2. CÓMO UTILIZAR LAS AMPOLLAS

ROSAGATE® Functional emulsion

1. *Separe una ampolla de las adyacentes: las ampollas están soldadas entre ellas a nivel del cuerpo y de la cabeza (cápsula de cierre).*
2. *Ejerza la fuerza necesaria para separar la ampolla que se va a utilizar de las ampollas adyacentes sin provocar la extracción involuntaria de la cápsula de cierre;*
3. *Retire la cápsula de cierre sujetando la ampolla en po-*

sición vertical (con la abertura hacia arriba): sujete el cuerpo de la ampolla con una mano y, con la otra, retire la cápsula de cierre con un movimiento giratorio, sin que la presión ejercida sobre el cuerpo de la ampolla provoque el derrame del contenido (a este respecto, se aconseja sujetar el cuerpo de la ampolla cerca del orificio de salida);

4. *Después de retirar la cápsula de cierre, si no se introduce inmediatamente el pincel aplicador, vuelva a cerrar la ampolla con la cápsula de cierre previamente retirada;*
5. *Introduzca el pincel aplicador: tome el pincel aplicador de la superficie de trabajo e insértelo, ejerciendo la presión necesaria sobre la cabeza de la ampolla, asegurándose de que quede firmemente adherido a ella;*
6. *Después de introducir el pincel aplicador, coloque la cápsula de cierre en un estante cercano para que pueda utilizarse la misma fácilmente para cerrar la ampolla.*

3. CÓMO REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DERMOFUNCIONAL

El procedimiento dermofuncional consta de 3 pasos:

1. preparación de la piel para el uso de **ROSAGATE® Functional emulsion** utilizando las toallitas **PS-R Preparatory Solution**;
2. aplicación de **ROSAGATE®**;
3. Termine el procedimiento aplicando la mascarilla funcional **TEBISKIN® ROSAGATE-MASK Leave-on Hidden Gel-Mask**.

3.1. Descrizione della procedura

1. Coloque al paciente en la camilla en posición supina con el respaldo de la camilla inclinado 15° para evitar que la emulsión funcional gotee involuntariamente hacia abajo y, por ejemplo, entre en contacto con los ojos o el bermellón del labio;
2. Proceda a proteger los ojos con material adecuado, como compresas de gasa ocular, a ser posible empapadas en suero fisiológico;
3. Retire la toallita de **PS-R Preparatory Solution** y utilícela para deslipidizar las zonas de la piel a tratar frotando suavemente;
4. Retire la cápsula de cierre y coloque el pincel aplicador en la cabeza de la ampolla, ejerciendo la presión necesaria para fijar firmemente el aplicador en la cabeza de la ampolla;
5. Para utilizar correctamente la ampolla **VIALBRUSH®** y comprobar la homogeneidad de la salida del producto, antes de iniciar el procedimiento dermofuncional



ROSAGATE® PROFESSIONAL KIT

se aconseja realizar una dispensación de prueba en el dorso de la mano del operador, utilizando un guante de protección y empapando el pincel aplicador con la solución;

6. Aplicar la emulsión funcional en las zonas de la piel a tratar ejerciendo una ligera presión sobre la ampolla para que la emulsión funcional pueda salir. Extienda la solución funcional de manera homogénea por toda la zona de la piel afectada. Deje actuar durante 10-15 minutos;
7. Al final del procedimiento, retire el pincel aplicador de la cabeza de la ampolla y séllelo con la cápsula de cierre (deseche el pincel aplicador en un lugar seguro en contenedores adecuados para su eliminación);
8. Una vez transcurrido el tiempo de aplicación, aplicar el contenido de un sobre de **TEBISKIN® ROSAGATE-MASK Leave-on Hidden Gel-Mask** (2,5 ml), masajeando suavemente para obtener una distribución uniforme del producto sobre la piel.
9. Al finalizar el procedimiento dermofuncional, elimine el material utilizado de acuerdo con la normativa específica europea, nacional y local de protección del medio ambiente.

3.2. Modo de uso y frecuencia de uso

Cantidad de **ROSAGATE® Functional emulsion** a utilizar para cada procedimiento dermofuncional:

Se recomienda utilizar 1 - 2 ml de emulsión funcional en función de la superficie cutánea afectada.

Si la solución de las ampollas no se utiliza en su totalidad, cierre bien las ampollas con la cápsula de cierre. Las ampollas pueden utilizarse en un plazo de 90 días a partir de la fecha de la primera apertura.

3.3. Planificación del procedimiento dermofuncional con ROSAGATE® Professional

Los beneficios que se obtienen son estadísticamente significativos ya después de dos procedimientos dermofuncionales que deben realizarse con unos 5-10 días de diferencia. En función del resultado estético deseado y de las condiciones de la piel del sujeto, se pueden realizar otros procedimientos, manteniendo siempre un intervalo de 5-10 días.

cierre con la cápsula de cierre (incluso si el contenido de la ampolla se ha utilizado por completo).

- Después de su uso, vuelva a colocar cada componente del kit en su envase original.
- Utilice siempre el equipo de protección adecuado (bata, guantes, mascarilla, etc.) durante el procedimiento dermofuncional.
- Elimine los accesorios usados y que ya no son reutilizables de acuerdo con las normas nacionales y locales específicas de protección del medio ambiente y de eliminación de residuos.

4.1. Criterios de exclusión: cuándo no realizar el procedimiento funcional:

- *Intolerancia conocida o previsible a uno o más ingredientes de los productos.*
- *Embarazo (en cuyo caso el producto puede utilizarse a partir del cuarto mes de embarazo, si el médico lo considera necesario).*

4. PRECAUCIONES GENERALES DE USO

- Conserve el producto en un lugar fresco y seco, protegido de la luz y alejado de fuentes de calor.
- Conserve el producto y los accesorios contenidos en el kit en un lugar seguro, fuera del alcance de los niños.
- Después de utilizar la solución funcional ROSAGATE®, al final de cada procedimiento, retire el aplicador y

TEBITECH

Technologies and Biotechnologies
for dermatology and plastic surgery



General Topics s.r.l.
25087 Salò (BS) - ITALIA
Tel. +39 0365 529117 • Fax +39 0365 522619
web: www.tebitech.com • e-mail: info@tebitech.com
www.general-topics.com

www.tebitech.com