

FR

NOTICE D'INSTRUCTIONS



ROSAGATE[®] PROFESSIONAL KIT

FOR SENSITIVE AND INTOLERANT SKIN PRONE TO COUPEROSE

**VIALBRUSH
SYSTEM**

PROFESSIONAL SPECIALTIES



TEBITECH
Technologies and Biotechnologies
for dermatology and plastic surgery





ROSAGATE® PROFESSIONAL KIT

ROSAGATE® Professional est un protocole dermo-fonctionnel à usage professionnel développé pour modifier l'apparence et maintenir en bon état la peau sujette à la couperose.

Son action spécifique permet de lutter efficacement contre les rougeurs intermittentes ou permanentes, diffuses ou localisées, même lorsqu'elles sont caractérisées par une forte intensité, en s'opposant à la visibilité des petits vaisseaux superficiels, particulièrement visibles dans la partie zygomatique du visage.

ROSAGATE® Professional, grâce à ses propriétés apaisantes, est en mesure de diminuer la perception de sensations désagréables, comme les picotements et les brûlures, qui affectent normalement les peaux sensibles, intolérantes et hyper-réactives.

Son action particulière vise à augmenter le seuil de tolérance de la peau.

1. DESCRIPTION DES COMPOSANTS DU KIT

Le kit **ROSAGATE® Professional** contient:

- **PS-R Preparatory Solution**: sachets contenant des lingettes imbibées de solution nettoyante à utiliser pour éliminer les éventuelles accumulations de sébum et permettre ainsi une application plus homogène de la solution fonctionnelle sur la peau (boîte n° 1).
- **ROSAGATE® Functional emulsion** (ci-après également appelée émulsion fonctionnelle) : système fluide biphasé contenu dans des ampoules refermables (boîte n°2). L'échelle graduée gravée sur les ampoules permet de visualiser la quantité d'émulsion fonctionnelle appliquée.
- **APPLICATEUR**: pinceau à usage unique à fixer sur la tête de l'ampoule (boîte n° 3). Le système composé du pinceau applicateur monté sur l'ampoule s'appelle **VIALBRUSH**.
- **TEBISKIN® ROSAGATE-MASK Leave-on Hidden Gel-Mask**: masque fonctionnel contenu dans des sachets unidoses pratiques de 2,5 ml à utiliser à la fin de la procédure (boîte n°4).

2. MODE D'EMPLOI DES AMPOULES

ROSAGATE® Functional emulsion

1. Détacher une ampoule des ampoules adjacentes : les ampoules sont soudées entre elles au niveau du corps et de la tête (capuchon de fermeture) ;
2. Exercer la force nécessaire pour détacher l'ampoule à utiliser des ampoules adjacentes sans provoquer le retrait involontaire de la capsule de fermeture ;
3. Retirer le capuchon de fermeture en tenant l'ampoule

verticalement (avec l'ouverture vers le haut) : tenir le corps de l'ampoule d'une main et retirer le capuchon de fermeture de l'autre main en exerçant un mouvement de rotation, en veillant à ce que la pression exercée sur le corps de l'ampoule n'entraîne pas le déversement du contenu (à cet égard, il est conseillé de tenir le corps de l'ampoule à proximité du trou de sortie) ;

4. Après avoir retiré le capuchon de fermeture, si l'ap-plicateur-brosse n'est pas immédiatement inséré, refermer l'ampoule avec le capuchon de fermeture précédemment retiré ;
5. Insérer le pinceau applicateur : prendre le pinceau applicateur sur le plan de travail et le placer en exerçant la pression nécessaire sur la tête de l'ampoule, en veillant à ce qu'il reste fermement fixé à celle-ci ;
6. Après avoir inséré le pinceau applicateur, placer le capuchon de fermeture sur une étagère à proximité afin de pouvoir l'utiliser facilement pour fermer l'ampoule.

3. MODALITÉS D'EXÉCUTION DE LA PROCÉDURE DERMO-ESTHÉTIQUE

La procédure dermo-fonctionnelle comprend 3 étapes:

1. préparation de la peau pour l'utilisation de **ROSAGATE® Functional emulsion** à l'aide des lingettes **PS-R Preparatory Solution** ;
2. application de **ROSAGATE® Functional emulsion** ;
3. terminer la procédure en appliquant le masque fonctionnel **TEBISKIN® ROSAGATE-MASK Leave-on Hidden Gel-Mask**.

3.1. Description de la procédure

1. Placer le patient sur le fauteuil en position couchée, le dossier étant incliné de 15° pour éviter que l'émulsion fonctionnelle ne coule involontairement vers le bas et n'entre, par exemple, en contact avec les yeux ;
2. Protéger les yeux avec du matériel adéquat tel que des compresses de gaze pour les yeux, éventuellement imbibées d'une solution saline ;
3. Retirer la lingette de **PS-R Preparatory Solution** et l'utiliser pour délipider les zones cutanées à traiter en les frottant doucement ;
4. Retirer le capuchon de fermeture et placer le pinceau applicateur sur la tête de l'ampoule, en exerçant la pression nécessaire pour bien ancrer l'applicateur sur la tête de l'ampoule ;
5. Pour une utilisation correcte de l'ampoule **VIALBRUSH®** et pour vérifier l'homogénéité du flux de sortie du produit, avant de commencer la procédure dermo-fonctionnelle, il est conseillé d'effectuer un test d'applica-



ROSAGATE® PROFESSIONAL KIT

tion sur le dos de la main de l'opérateur, en portant un gant de protection, en imbibant le pinceau applicateur de solution ;

6. Appliquer l'émulsion fonctionnelle sur les zones cutanées à traiter en exerçant une légère pression sur l'ampoule afin que l'émulsion fonctionnelle puisse s'écouler. Répartir uniformément l'émulsion fonctionnelle sur l'ensemble de la zone cutanée concernée. Laisser agir pendant 10 à 15 minutes ;
7. Une fois terminée la procédure, retirer le pinceau applicateur de la tête de l'ampoule et la refermer avec le capuchon de fermeture (jeter le pinceau applicateur dans un endroit sûr, dans des conteneurs adaptés à son élimination) ;
8. une fois le temps de pose écoulé, appliquer le contenu d'un sachet **TEBISKIN® ROSAGATE-MASK Leave-on Hidden Gel-Mask** (2,5 ml) en massant délicatement pour obtenir une répartition uniforme du produit sur la peau.
9. À la fin de la procédure dermo-fonctionnelle, éliminer le matériel utilisé conformément aux réglementations européennes, nationales et locales en matière de protection de l'environnement.

3.2. Mode d'emploi et fréquence d'utilisation

Quantité de **ROSAGATE® Functional emulsion** à utiliser pour une procédure dermo-fonctionnelle :

Il est recommandé d'utiliser 1 à 2 ml d'émulsion fonctionnelle en fonction de la surface de la peau affectée.

Si la solution contenue dans les ampoules n'est pas entièrement utilisée, bien refermer les ampoules à l'aide du capuchon de fermeture. Les ampoules peuvent être utilisées dans un délai de 90 jours à compter de la date de première ouverture.

3.3. Planification de la procédure dermo-fonctionnelle avec ROSAGATE® Professional

Les bienfaits obtenus sont statistiquement significatifs après deux interventions dermo-fonctionnelles à effectuer à environ 5-10 jours d'intervalle. D'autres procédures, toujours à un intervalle de 5 à 10 jours, peuvent être effectuées en fonction du résultat souhaité et de la gravité de l'état de la peau du sujet.

sion, à la fin de chaque procédure, retirer l'applicateur et le refermer avec le capuchon de fermeture (même si le contenu de l'ampoule est complètement épuisé).

- Après utilisation, remplacer chaque composant du kit dans son emballage d'origine.
- Pendant la procédure dermo-fonctionnelle, toujours porter des protections appropriées (blouse, gants, masque, etc.).
- Éliminer les accessoires usagés et non réutilisables conformément aux réglementations nationales et locales en matière de protection de l'environnement et d'élimination des déchets.

4.1. Critères d'exclusion: quand ne pas effectuer la procédure fonctionnelle:

- *Intolérance connue ou prévisible à un ou plusieurs ingrédients des produits.*
- *Grossesse (dans ce cas, le produit peut être utilisé, si le médecin le juge nécessaire, à partir du quatrième mois de grossesse).*

4. PRÉCAUTIONS GÉNÉRALES D'UTILISATION

- Conserver le produit dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière et des sources de chaleur.
- Conserver le produit et les accessoires contenus dans le kit dans un endroit sûr, hors de portée des enfants.
- Après l'utilisation de **ROSAGATE® Functional emul-**

TEBITECH

Technologies and Biotechnologies
for dermatology and plastic surgery



General Topics s.r.l.
25087 Salò (BS) - ITALIA
Tel. +39 0365 529117 • Fax +39 0365 522619
web: www.tebitech.com • e-mail: info@tebitech.com
www.general-topics.com

www.tebitech.com