

NL

HANDLEIDING



ROSAGATE[®]

PROFESSIONAL KIT

FOR SENSITIVE AND INTOLERANT SKIN PRONE TO COUPEROSE

**VIALBRUSH
SYSTEM**

PROFESSIONAL SPECIALTIES



TEBITECH
Technologies and Biotechnologies
for dermatology and plastic surgery





ROSAGATE® PROFESSIONAL KIT

ROSAGATE® Professional is een dermofunctioneel protocol voor professioneel gebruik, ontwikkeld om de aanblik van de huid met couperose te wijzigen en de huid in goede staat te behouden.

De specifieke werking gaat intermitterende of permanente roodheid doeltreffend tegen, of die nu diffuus of plaatselijk is, ook wanneer deze wordt gekenmerkt door een hoge intensiteit, door de zichtbaarheid van kleine oppervlakkige bloedvaatjes tegen te gaan, met name in het zygomatische deel van het gezicht.

ROSAGATE® Professional is dankzij haar uitgesproken verzachtende eigenschap in staat om de gewaarwording van onaangename sensaties, zoals tintelingen en een branderig gevoel, die normaal gesproken ook het beeld van een gevoelige, intolerante en hyperreactieve huid beschrijven, te verminderen.

De specifieke werking is gericht op het verhogen van de tolerantiedrempel van de huid.

1. BESCHRIJVING VAN DE ONDERDELEN VAN DE KIT

De kit **ROSAGATE® Professional** bevat:

- **PS-R Preparatory Solution**: zakjes met doekjes gedrenkt in een reinigingsoplossing om talgophopingen te verwijderen en zo het aanbrengen van de functionele emulsie op de huid gelijkmatiger te maken (doos nr. 1).
- **ROSAGATE® Functional emulsion** (hierna ook functionele emulsie genoemd): tweefasig vloeistofsysteem in hersluitbare ampullen (doos nr. 2). Op de ampullen is een schaalverdeling aangebracht zodat de hoeveelheid aangebrachte functionele emulsie zichtbaar is.
- **APPLICATOR**: kwastje voor eenmalig gebruik dat op de kop van de ampul wordt geplaatst (doosje nr. 3). Het systeem dat bestaat uit de applicator met kwast op de ampul wordt **VIALBRUSH** genoemd.
- **TEBISKIN® ROSAGATE-MASK Leave-on Hidden Gel-Mask**: functioneel masker in praktische zakjes met elk één dosis van 2,5 ml om aan het einde van de procedure te gebruiken (doos nr. 4).

2. GEBRUIK VAN DE AMPULLEN

ROSAGATE® Functional emulsion

1. *Maak een ampul los van de aangrenzende ampullen: de ampullen zijn aan elkaar gelast ter hoogte van de romp en de kop (sluitingscapsule).*
2. *Oefen de nodige kracht uit om de te gebruiken ampul los te maken van de aangrenzende ampullen zonder de sluitingscapsule per ongeluk te verwijderen;*

3. *Verwijder de sluitingscapsule door de ampul verticaal vast te houden (met de opening naar boven): houd de romp van de ampul met één hand vast en verwijder de afsluitcapsule met de andere hand in een draaiende beweging, waarbij u ervoor moet zorgen dat de inhoud niet uit de ampul loopt door de druk die op de romp van de ampul wordt uitgeoefend (in dit verband is het raadzaam de romp van de ampul vlakbij de uitgangsoopening vast te houden);*
4. *Sluit de ampul, na het verwijderen van de sluitingscapsule, opnieuw af met de eerder verwijderde sluitingscapsule als de applicator met kwast niet onmiddellijk wordt aangebracht;*
5. *Aanbrengen van de applicator met kwast: neem de applicator met kwast van het werkoppervlak en plaats hem door de nodige druk uit te oefenen op de kop van de ampul, zodat hij er stevig op blijft zitten;*
6. *Leg de sluitingscapsule, na het aanbrengen van de applicator met kwast, op een plankje in de buurt, zodat hij gemakkelijk opnieuw gebruikt kan worden om de ampul weer te sluiten.*

3. UITVOERING VAN DE DERMOFUNCTIONELE PROCEDURE

De dermofunctionele procedure bestaat uit 3 fasen:

1. Voorbereiding van de huid voor het gebruik van **ROSAGATE® Functional emulsion** met behulp van de **PS-R Preparatory Solution**;
2. aanbrengen van de **ROSAGATE® Functional emulsion**;
3. eindig de procedure met het aanbrengen van het functionele masker **TEBISKIN® ROSAGATE-MASK Leave-on Hidden Gel-Mask**.

3.1. Beschrijving van de procedure

1. Leg de patiënt in rugligging op de bank met de rugleuning 15° schuin om te voorkomen dat defunctionele emulsie per ongeluk naar beneden druipet en bijvoorbeeld in contact komt met de ogen of de lippen;
2. ga verder met het beschermen van de ogen met geschikt materiaal zoals oog-gaaskompressen, eventueel gedrenkt in een fysiologische oplossing;
3. trek het doekje **PS-R Preparatory Solution** naar buiten en gebruik het om de te behandelen huidzones te reinigen door zachtjes te wrijven;
4. verwijder de sluitingscapsule en plaats de applicator met kwast op de kop van de ampul waarbij u de nodige druk uitoefent om de applicator stevig op de kop van de ampul te verankeren;
5. om de **VIALBRUSH®** ampul correct te gebruiken en



ROSAGATE® PROFESSIONAL KIT

om de gelijkmatige uitstroom van het product te controleren, is het raadzaam om, voordat de dermofunctionele procedure wordt gestart, een testdosering uit te voeren op de rug van de hand van de gebruiker, waarbij een beschermende handschoen wordt gedragen en de applicator met kwast met de oplossing wordt doordrenkt;

6. breng defunctionele emulsie aan op de te behandelen huidzones door lichte druk uit te oefenen op de ampul, zodat de functionele emulsie naar buiten kan komen. Verdeel de functionele emulsie gelijkmatig over het hele aangetaste huidgebied. Laat het 10-15 minuten inwerken;
7. verwijder aan het einde van de procedure de applicator met kwast uit de kop van de ampul en sluit deze af met de sluitingscapsule (gooi de applicator met kwast op een veilige plaats weg in geschikte containers voor afvalverwijdering);
8. breng na het verstrijken van de inwerktijd de inhoud van een zakje **TEBISKIN® ROSAGATE-MASK Leave-on Hidden Gel-Mask** (2,5 ml) aan en masseer zachtjes om het product gelijkmatig over de huid te verdelen.
9. voer aan het einde van de dermofunctionele procedure het gebruikte materiaal af volgens de specifieke Europese, nationale en plaatselijke milieubeschermingsvoorschriften.

3.2. Gebruikswijzen en -frequentie

Hoeveelheid te gebruiken **ROSAGATE® Functional emulsion** voor een enkele dermofunctionele procedure:

Het wordt aanbevolen om 1 - 2 ml functionele emulsie te gebruiken, afhankelijk van het aangetaste huidoppervlak. Als de oplossing in de ampullen niet volledig wordt gebruikt, sluit de ampullen dan goed af met de sluitingscapsule. De ampullen mogen worden gebruikt binnen een periode van 90 dagen na de datum van eerste opening.

3.3. Planning van de dermofunctionele procedure met ROSAGATE® Professional

De verkregen voordelen zijn al na twee dermofunctionele procedures, die ongeveer 5-10 dagen na elkaar worden uitgevoerd, statistisch relevant. Afhankelijk van het gewenste resultaat en de ernst van de huidaandoening kunnen verdere procedures worden uitgevoerd, steeds met een interval van 5-10 dagen.

nen.

- Bewaar het product en alle accessoires in de kit op een veilige plaats, buiten het bereik van kinderen.
- Na het gebruik van **ROSAGATE® Functional emulsion**, aan het einde van iedere procedure: verwijder de applicator en sluit de ampul met de sluitingscapsule (ook als de inhoud van de ampul volledig opgebruikt is).
- Plaats na gebruik elk onderdeel van de kit terug in de oorspronkelijke verpakkingen.
- Draag altijd geschikte beschermingsmiddelen (schort, handschoenen, masker, enz.) tijdens de dermofunctionele procedure.
- Gooi gebruikte en niet meer herbruikbare accessoires weg volgens de specifieke nationale en plaatselijke voorschriften voor milieubescherming en afvalverwerking.

4.1. Uitsluitingscriteria: wanneer de functionele procedure niet uitgevoerd mag worden:

- *Bekende of te verwachten intolerantie voor een of meer ingrediënten van de producten.*
- *Zwangerschap (in dat geval mag het product, als de arts dat nodig acht, vanaf de vierde maand van de zwangerschap worden gebruikt).*

4. GENERELLE FORHOLDSREGLER FOR BRUK

- Bewaar het product op een koele, droge plaats, beschermd tegen licht en uit de buurt van warmtebron-

TEBITECH

Technologies and Biotechnologies
for dermatology and plastic surgery



General Topics s.r.l.
25087 Salò (BS) - ITALIA
Tel. +39 0365 529117 • Fax +39 0365 522619
web: www.tebitech.com • e-mail: info@tebitech.com
www.general-topics.com

www.tebitech.com