

NO

BRUKSANVISNING



ROSAGATE[®]

PROFESSIONAL KIT

FOR SENSITIVE AND INTOLERANT SKIN PRONE TO COUPEROSE

**VIALBRUSH
SYSTEM**

PROFESSIONAL SPECIALTIES



TEBITECH
Technologies and Biotechnologies
for dermatology and plastic surgery





ROSAGATE® PROFESSIONAL KIT

ROSAGATE® Professional er en dermo-funksjonell protokoll for profesjonell bruk, utviklet for å endre utseendet til hud preget av couperose og holde huden i god stand. Den spesifikke virkningen motvirker effektivt periodisk eller permanent rødhet, enten den er diffus eller lokalisert, selv av høy intensitet, ved å motvirke synligheten av små overfladiske blodkar som er spesielt synlige rundt kinnbena i ansiktet.

ROSAGATE® Professional takket være sine uttalte beroligende egenskaper, er i stand til å redusere oppfatningen av ubehagelige opplevelser som prikking og svie, som også normalt er typisk for sensitiv, intolerant og hyperreaktiv hud. Den spesielle virkningen er rettet mot å øke hudens toleranseterskel.

1. BESKRIVELSE AV KOMPONENTENE I SETTET

ROSAGATE® Professional -settet inneholder:

- **PS-R Preparatory Solution**: poser som inneholder servietter dynket i en renseløsning som skal brukes til å fjerne talgansamlinger for å tillate en jevnere påføring av den funksjonelle emulsjonen på huden (eske nr. 1).
- **ROSAGATE® Functional emulsion** (heretter også kalt funksjonell emulsjon): tofaset væskesystem i gjenlukkbare ampuller (eske nr. 2). En gradert skala er trykt på ampullene, som gjør det mulig å se mengden funksjonell emulsjon som er påført.
- **APPLIKATOR**: engangsbørste plassert på ampullens hode (eske nr. 3). Systemet som består av en påføringsbørste montert på en ampulle kalles **VIALBRUSH**.
- **TEBISKIN® ROSAGATE-MASK Leave-on Hidden Gel-Mask**: funksjonell maske i praktiske 2,5 ml engangsposer til bruk på slutten av prosedyren (eske nr. 4)

2. HVORDAN BRUKE AMPULLENE

ROSAGATE® Functional emulsion

1. *Sløsne en ampulle fra de ved siden av: ampullene er sammenføydd ved hoveddelen og hodet (hette).*
2. *Bruk den nødvendige kraften for å skille ampullen som skal brukes fra de tilstøtende. Når du gjør dette, vær forsiktig så du ikke ved et uhell fjerner hetten;*
3. *Fjern hetten ved å holde ampullen i vertikal stilling (med åpningen vendt oppover): ta tak i ampullen med den ene hånden og fjern hetten med den andre i en roterende bevegelse, unngå at trykket på ampullen får innholdet til å flyte ut (i denne forbindelse anbefaler vi å holde hoveddelen av ampullen nær utgangshullet);*
4. *Etter at du har fjernet hetten, hvis påføringsbørsten*

ikke settes inn umiddelbart, lukk ampullen med den tidligere fjernede hetten;

5. *Sett inn påføringsbørsten: fjern påføringsbørsten fra arbeidsflaten og plasser den mens det nødvendige trykket på ampullens hode påføres, og pass på at den forblir godt festet til den;*
6. *Etter at du har satt inn påføringsbørsten, plasser hetten på en overflate i nærheten slik at du enkelt kan lukke ampullen med den.*

3. HVORDAN UTFØRE DEN DERMO-FUNKSJONELLE PROSEDYREN

Den dermo-funksjonelle prosedyren består av 3 faser:

1. forberedelse av huden for bruk av **ROSAGATE® Functional emulsion** ved hjelp av **PS-R Preparatory Solution**-servietter;
2. påføring av **ROSAGATE® Functional emulsion**;
3. fullfør prosedyren ved å påføre den funksjonelle masken **TEBISKIN® ROSAGATE-MASK Leave-on Hidden Gel-Mask**.

3.1. Beskrivelse av prosedyren

1. Plasser pasienten på sengen i liggende stilling med baksiden av sengen vippet 15° for å forhindre at den funksjonelle emulsjonen ved et uhell drypper ned og for eksempel kommer i kontakt med øynene eller leppene;
2. Beskytt øynene med egnet materiale, f.eks. kompreser av gasbind, eventuelt dynket i saltvannsløsning;
3. Ta ut **PS-R Preparatory Solution**-servietten og bruk den til avfetting av hudområdene som skal behandles ved å gni forsiktig;
4. Fjern hetten og plasser påføringsbørsten på ampullens hode, bruk nødvendig trykk for å feste børsten sikkert på hodet av ampullen;
5. For å bruke **VIALBRUSH®**-ampullen riktig og for å kontrollere homogeniteten til utgangsstrømmen til produktet, før du starter den dermatologisk-funksjonelle prosedyren, anbefaler vi å utføre en testpåføring på håndbaken med bruk av vernehanske ved å dyppe påføringsbørsten i løsning;
6. Påfør den funksjonelle emulsjonen på hudområdene som skal behandles ved å trykke lett på ampullen slik at den funksjonelle emulsjonen kan slippe ut. Fordel den funksjonelle emulsjonen jevnt over hele det berørte hudområdet. La virke i 10-15 minutter;
7. På slutten av prosedyren, fjern påføringsbørsten fra ampullens hode og lukk den med hetten (legg påføringsbørsten bort på et trygt sted, i egnede avfal-



ROSAGATE® PROFESSIONAL KIT

Isbeholdere);

8. Etter at virkningstiden har gått, påfør innholdet i en pose **TEBISKIN® ROSAGATE-MASK Leave-on Hidden Gel-Mask** (2,5 ml) og masserer forsiktig for å få en jevn fordeling av produktet på huden.
9. På slutten av den dermo-funksjonelle prosedyren, kast materialet som er brukt i samsvar med de spesifikke europeiske, nasjonale og lokale miljøvernforskriftene.

- Graviditet (I slike tilfeller kan produktet brukes, dersom legen anser det nødvendig, fra og med fjerde måned av svangerskapet).

3.2. Bruksmåte og hyppighet av bruk

Mengde **ROSAGATE® Functional emulsion** som skal brukes i en enkelt dermo-funksjonell behandling:

Det anbefales å bruke 1 - 2 ml funksjonell emulsjon avhengig av det berørte hudområdet.

Hvis løsningen i ampullene ikke er helt brukt opp, lukk ampullene godt med hetten. Ampullene kan brukes innen 90 dager etter dagen for første åpning.

3.3. Planlegging av den dermo-funksjonelle prosedyren med ROSAGATE® Professional

Fordelene som kan oppnås er statistisk signifikante allerede etter to dermo-funksjonelle behandlinger, som bør utføres med ca. 5-10 dagers mellomrom. Ytterligere prosedyrer kan utføres, alltid med 5-10 dagers mellomrom, avhengig av ønsket resultat og alvorlighetsgraden av personens hudtilstand.

4. GENERELLE FORHOLDSREGLER FOR BRUK

- Oppbevar produktet på et kjølig og tørt sted, beskyttet mot lys og varmekilder.
- Oppbevar produktet og alt tilbehør som er inkludert i settet på et trygt sted, utilgjengelig for barn.
- Etter bruk av den **ROSAGATE® Functional emulsion**, ved slutten av hver behandling, fjern applikatoren og lukk ampullen med hetten (selv om innholdet i ampullen er helt oppbrukt).
- Etter bruk, legg på plass alle settkomponentene i originalemballasjen.
- Under den dermo-funksjonelle behandlingen, bruk alt passende verneutstyr (frakk, vernehansker, maske osv.).
- Kast brukt tilbehør som ikke lenger kan gjenbrukes i henhold til spesifikke nasjonale og lokale forskrifter for miljøvern og avfallshåndtering.

4.1. Utelukkelseskriterier: når den funksjonelle prosedyren ikke skal utføres:

- Kjent eller forutsigbar intoleranse mot en eller flere ingredienser i produktene.

TEBITECH

Technologies and Biotechnologies
for dermatology and plastic surgery



General Topics s.r.l.
25087 Salò (BS) - ITALIA
Tel. +39 0365 529117 • Fax +39 0365 522619
web: www.tebitech.com • e-mail: info@tebitech.com
www.general-topics.com

www.tebitech.com