

PT

MANUAL DE INSTRUÇÕES



ROSAGATE[®] PROFESSIONAL KIT

FOR SENSITIVE AND INTOLERANT SKIN PRONE TO COUPEROSE

**VIALBRUSH
SYSTEM**

PROFESSIONAL SPECIALTIES



TEBITECH
Technologies and Biotechnologies
for dermatology and plastic surgery





ROSAGATE® PROFESSIONAL KIT

ROSAGATE® Professional é um protocolo dermo-funcional para uso profissional desenvolvido para mudar a aparência e manter a condição da pele com couperose.

A sua ação específica neutraliza eficazmente as vermelhidões intermitentes ou permanentes, difusas ou localizadas, mesmo quando caracterizadas por uma intensidade elevada, contrariando a visibilidade dos pequenos vasos superficiais, particularmente evidentes na zona zigomática do rosto.

ROSAGATE® Professional, graças à sua propriedade calmante, é capaz de diminuir a percepção de sensações desagradáveis, como o formigueiro e o ardor, que também descrevem normalmente o quadro de uma pele sensível, intolerante e hiper-reativa.

A sua ação específica destina-se a aumentar o limiar de tolerância da pele.

1. DESCRIÇÃO DOS COMPONENTES DO KIT

O kit **ROSAGATE® Professional** contém:

- **PS-R Preparatory Solution**: saquetas que contêm toalhetes embebidos em solução de limpeza a utilizar para remover qualquer acumulação de sebo e, assim, tornar a aplicação da emulsão funcional na pele mais homogênea (caixa n.º 1).
- **ROSAGATE® Functional emulsion** (a seguir também designada por emulsão funcional): sistema de fluido bifásico contido em ampolas resseláveis (caixa n.º 2). Nas ampolas está impressa uma escala graduada que permite visualizar a quantidade de emulsão funcional aplicada.
- **APLICADOR**: pincel descartável a colocar na cabeça da ampola (caixa n.º 3). O sistema constituído pelo pincel aplicador montado na ampola é designado por **VIALBRUSH**.
- **TEBISKIN® ROSAGATE-MASK Leave-on Hidden Gel-Mask**: máscara funcional contida em práticas saquetas de dose única de 2,5 ml a utilizar no final do procedimento (caixa n.º 4).

2. COMO UTILIZAR AS AMPOLAS

ROSAGATE® Functional emulsion

1. *Separação de uma ampola das ampolas adjacentes: as ampolas são soldadas entre si ao nível do corpo e da cabeça (cápsula de fecho).*
2. *Exercer a força necessária para separar a ampola a utilizar das ampolas adjacentes sem provocar a remoção involuntária da cápsula de fecho;*
3. *Retirar a cápsula de fecho segurando a ampola na vertical (com a abertura virada para cima): segurar o corpo*

da ampola com uma mão e retirar a cápsula de fecho com a outra mão num movimento de torção, tendo o cuidado de evitar que a pressão exercida sobre o corpo da ampola provoque o derrame do conteúdo (a este respeito, é aconselhável segurar o corpo da ampola próximo do orifício de saída);

4. *Depois de retirar a cápsula de fecho, se o pincel aplicador não for imediatamente introduzido, voltar a fechar a ampola com a cápsula de fecho previamente retirada;*
5. *Inserir o pincel aplicador: retirar o pincel aplicador da superfície de trabalho e colocá-lo, exercendo a pressão necessária sobre a cabeça da ampola, assegurando-se de que fica firmemente preso à mesma;*
6. *Depois de inserir o pincel aplicador, colocar a cápsula de fecho numa prateleira próxima, para que possa ser facilmente utilizada para fechar a ampola.*

3. COMO EFETUAR O PROCEDIMENTO Dermo-Funcional

O procedimento dermo-funcional consiste em 3 etapas:

1. Preparação da pele para a utilização de **ROSAGATE® Functional emulsion** utilizando os toalhetes **PS-R Preparatory Solution**;
2. aplicação da **ROSAGATE® Functional emulsion**;
3. terminar o procedimento aplicando a máscara funcional **TEBISKIN® ROSAGATE-MASK Leave-on Hidden Gel-Mask**.

3.1. Descrição do procedimento

1. Colocar o doente na marquesa na posição supina, com as costas da marquesa inclinadas 15° para evitar que a emulsão funcional escorra involuntariamente para baixo e, por exemplo, entre em contacto com os olhos ou a vermelhidão;
2. proceder à proteção dos olhos com material adequado, como compressas de gaze ocular, eventualmente embebidas em soro fisiológico;
3. retirar o toalhete da **PS-R Preparatory Solution** e utilizá-lo para delipidar as zonas cutâneas a tratar, esfregando suavemente;
4. retirar a cápsula de fecho e colocar o pincel aplicador na cabeça da ampola, exercendo a pressão necessária para fixar firmemente o aplicador na cabeça da ampola;
5. para utilizar corretamente a ampola **VIALBRUSH®** e verificar a homogeneidade da saída do produto, antes de iniciar o procedimento dermo-funcional, é aconselhável efetuar um teste de dosagem no dorso da

ROSAGATE® PROFESSIONAL KIT

mão do operador, utilizando uma luva de proteção e embebendo o pincel aplicador com a solução;

6. aplicar emulsão funcional nas zonas da pele a tratar, exercendo uma ligeira pressão sobre a ampola para que a emulsão funcional possa sair. Espalhar uniformemente a emulsão funcional em toda a zona afetada da pele. Deixar atuar durante 10-15 minutos;
7. no final do procedimento, retirar o pincel aplicador da cabeça da ampola e selá-la com a cápsula de fecho (deitar fora o pincel aplicador num local seguro, em recipientes adequados para a eliminação);
8. Depois de decorrido o tempo de aplicação, aplicar o conteúdo de uma saqueta de **TEBISKIN® ROSAGATE-MASK Leave-on Hidden Gel-Mask** (2,5 ml), massajando suavemente para obter uma distribuição homogênea do produto na pele.
9. no final do processo dermo-funcional, eliminar o material utilizado em conformidade com as regulamentações europeias, nacionais e locais específicas em matéria de proteção do ambiente.

- Após a utilização, repor cada componente do kit na sua embalagem original.
- Usar sempre proteção adequada durante o procedimento dermo-funcional (bata, luvas, máscara, etc.).
- Eliminar os acessórios usados e já não reutilizáveis de acordo com os regulamentos nacionais e locais específicos de proteção ambiental e eliminação de resíduos.

4.1. Critérios de exclusão: quando não efetuar o procedimento funcional:

- *Intolerância conhecida ou previsível a um ou mais ingredientes dos produtos.*
- *Gravidez (neste caso, o produto pode ser utilizado, se o médico o considerar necessário, a partir do quarto mês de gravidez).*

3.2. Modalidades e frequência de utilização

Quantidade de **ROSAGATE® Functional emulsion** a utilizar por cada procedimento dermo-funcional:

Recomenda-se a utilização de 1 - 2 ml de emulsão funcional, dependendo da superfície da pele afetada.

Se a solução contida nas ampolas não for totalmente utilizada, fechar bem as ampolas com a cápsula de fecho. As ampolas podem ser utilizadas num período de 90 dias a partir da data da primeira abertura.

3.3. Planeamento do procedimento dermo-funcional com ROSAGATE® Professional

Os benefícios obtidos são estatisticamente significativos já após dois procedimentos dermo-funcionais a serem efetuados com cerca de 5-10 dias de intervalo. Podem ser efetuados outros procedimentos, mantendo sempre um intervalo de 5-10 dias, dependendo do resultado desejado e da gravidade da condição da pele do indivíduo.

4. PRECAUÇÕES GERAIS DE UTILIZAÇÃO

- Conservar o produto num local fresco e seco, protegido da luz e longe de fontes de calor.
- Guarde o produto e quaisquer acessórios contidos no kit num local seguro, fora do alcance das crianças.
- Após a utilização da emulsão funcional **ROSAGATE®**, no final de cada procedimento, retirar o aplicador e fechá-lo com a cápsula de fecho (mesmo que o conteúdo da ampola tenha sido completamente consumido).

TEBITECH

Technologies and Biotechnologies
for dermatology and plastic surgery



General Topics s.r.l.
25087 Salò (BS) - ITALIA
Tel. +39 0365 529117 • Fax +39 0365 522619
web: www.tebitech.com • e-mail: info@tebitech.com
www.general-topics.com

www.tebitech.com