

SV

BRUKSANVISNING



ROSAGATE[®]

PROFESSIONAL KIT

FOR SENSITIVE AND INTOLERANT SKIN PRONE TO COUPEROSE

**VIALBRUSH
SYSTEM**

PROFESSIONAL SPECIALTIES



TEBITECH
Technologies and Biotechnologies
for dermatology and plastic surgery





ROSAGATE® PROFESSIONAL KIT

ROSAGATE® Professional är ett dermo-funktionellt protokoll för professionellt bruk som utvecklats för att modifiera utseendet och bibehålla tillståndet hos hud med couperose.

Dess specifika verkan motverkar effektivt intermittent eller permanent rodnad, oavsett om den är diffus eller lokaliserad, även när den kännetecknas av hög intensitet, genom att motverka synligheten av små ytliga kärl, särskilt tydliga i kindbensområdet.

ROSAGATE® Professional kan tack vare sin distinkt lugnande egenskap minska upplevelsen av obehagliga känslor, såsom stickningar och sveda, som också normalt beskriver känslig, intolerant och hyperreaktiv hud.

Dess särskilda verkan syftar till att öka hudens toleransgräns.

1. BESKRIVNING AV SATSENS KOMPONENTER

ROSAGATE® Professional-satsen innehåller:

- **PS-R Preparatory Solution**: påsar som innehåller servetter indränkta i rengöringslösning som används för att avlägsna eventuell ansamling av sebum och därmed göra appliceringen av den funktionella emulsionen på huden mer homogen (låda Nr. 1).
- **ROSAGATE® Functional emulsion** (härdnare även kallad funktionell emulsion): tvåfasigt vätskesystem i återförslutningsbara ampuller (låda Nr. 2). En graderad skala stämplas på ampullerna, vilket tillåter att se mängden funktionell emulsion som applicerats.
- **APPLIKATOR**: engångspensel som placeras på ampullens huvud (låda Nr. 3). Systemet som består av en penselapplikator monterad på ampullen kallas **VIAL-BRUSH**.
- **TEBISKIN® ROSAGATE-MASK Leave-on Hidden Gel-Mask**: funktionell mask i praktiska 2,5 ml engångspåsar för användning i slutet av ingreppet (låda Nr. 4).

2. HUR MAN ANVÄNDER AMPULLERNA

ROSAGATE® Functional emulsion

1. En ampull kopplas loss från intilliggande ampuller: ampullerna svetsas samman vid deras kropp och huvud (förslutningskapsel).
2. Använd den kraft som krävs för att lossa den ampull som ska användas från de intilliggande ampullerna utan att oavsiktligt avlägsna förslutningskapseln;
3. Ta bort förslutningskapseln genom att hålla ampullen vertikalt (med öppningen uppåt): håll ampullens kropp med ena handen och ta bort förslutningskapseln med den andra handen i en vridande rörelse, se till att det

tryck som utövas på ampullens kropp inte får innehållat att rinna ut (i detta avseende är det tillrådligt att hålla ampullens kropp nära utgångshålet);

4. Om penselapplikatoren inte sätts in omedelbart efter att förslutningskapseln avlägsnats, återförslut ampullen med den tidigare avlägsnade förslutningskapseln;
5. Sätta in penselapplikatoren: ta penselapplikatoren från arbetsytan och placera den genom att utöva nödvändigt tryck på ampullens huvud och se till att den sitter fast ordentligt;
6. Efter att ha satt in penselapplikatoren, placera förslutningskapseln på en hylla i närheten så att den lätt kan användas för att försluta ampullen.

3. HUR MAN UTFÖR DEN DERMOFUNKTIONELLA PROCEDUREN

Den dermo-funktionella proceduren består av 3 steg:

1. Förbered huden för användning av **ROSAGATE® Functional emulsion** med hjälp av **PS-R Preparatory Solution**-servetterna;
2. applicering av **ROSAGATE® Functional emulsion**;
3. Avsluta behandlingen med att applicera den funktionella **TEBISKIN® ROSAGATE-MASK Leave-on Hidden Gel-Mask**.

3.1. Beskrivning av proceduren

1. Placera patienten på britsen i ryggläge med britsens rygg lutad 15° för att förhindra att den funktionella emulsionen oavsiktligt droppar nedåt och t.ex. kommer i kontakt med ögon eller läppar;
2. Fortsätt att skydda ögonen med lämpligt material, t.ex. kompresser, eventuellt indränkta i saltvattenlösning;
3. ta bort servetten med **PS-R Preparatory Solution** och använd den för att rengöra de hudområden som ska behandlas genom att försiktigt gnugga;
4. Ta bort förslutningskapseln och placera penselapplikatoren på ampullens huvud. Utöva nödvändigt tryck för att förankra applikatoren ordentligt på ampullens huvud;
5. För att använda **VIALBRUSH®**-ampullen korrekt och kontrollera att produktutflödet är homogent är det lämpligt att utföra en testdosering på operatörens handrygg innan den dermo-funktionella proceduren påbörjas, bära en skyddshandske och dränka penselapplikatoren med lösningen;
6. Applicera den funktionella emulsionen på de hudområden som skall behandlas genom att utöva ett lätt tryck på ampullen så att den funktionella emulsionen kan rinna ut. Fördela den funktionella emulsionen



ROSAGATE® PROFESSIONAL KIT

jämnt över hela det drabbade hudområdet. Låt verka i 10-15 minuter;

7. ta bort penselapplikatorn från ampullens huvud i slutet av proceduren och förslut den med förslutningskapseln (släng penselapplikatorn på en säker plats i lämpliga behållare för avfallshantering);
8. När appliceringstiden har gått ut, applicera innehållet i en **TEBISKIN® ROSAGATE-MASK Leave-on Hidden Gel-Mask** (2,5 ml) och massera försiktigt för att få en jämn fördelning av produkten på huden.
9. Vid slutet av den dermo-funktionella proceduren, kassera det använda materialet i enlighet med specifika europeiska, nationella och lokala miljöskyddsbestämmelser.

3.2. Användning och frekvens

Mängd **ROSAGATE® Functional emulsion** som ska användas per enskild dermo-funktionell procedur:

Det rekommenderas att använda 1 - 2 ml av den funktionella emulsionen beroende på den drabbade hudytan.

Om lösningen i ampullerna inte används fullt ut, förslut ampullerna ordentligt med förslutningskapseln. Ampullerna kan användas under en period av 90 dagar från det datum då de öppnades för första gången.

3.3. Planering av dermo-funktionella ingrepp med ROSAGATE® Professional

De fördelar som kan uppnås är statistiskt signifikanta redan efter två dermo-funktionella ingrepp som ska utföras med 5-10 dagars mellanrum. Ytterligare behandlingar, alltid med 5-10 dagars mellanrum, kan utföras beroende på önskat resultat och hur allvarlig hudåkomman är.

stämmelser om miljöskydd och avfallshantering.

4.1. Uteslutningskriterier: när den funktionella proceduren inte ska utföras:

- *Känd eller förutsebar intolerans mot en eller flera ingredienser i produkterna.*
- *Graviditet (I vilket fall produkten kan användas från och med den fjärde graviditetsmånaden om läkaren anser det nödvändigt).*

4. ALLMÄNNA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR ANVÄNDNING

- Förvara produkten på en sval, torr plats, skyddad från ljus och på avstånd från värmekällor.
- Förvara produkten och alla tillbehör som ingår i satsen på en säker plats, utom räckhåll för barn.
- Efter användning av **ROSAGATE® Functional emulsion**, i slutet av varje procedur, ta bort applikatorn och förslut den med förslutningskapseln (även om innehållet i ampullen har förbrukats helt).
- Efter användning ska varje komponent i satsen återsättas i originalförpackningen.
- Använd alltid lämplig skyddsutrustning (skyddsrock, handskar, mask osv.) under den dermo-funktionella proceduren.
- Kassera använda tillbehör som inte längre kan återanvändas i enlighet med nationella och lokala be-

TEBITECH

Technologies and Biotechnologies
for dermatology and plastic surgery



General Topics s.r.l.
25087 Salò (BS) - ITALIA
Tel. +39 0365 529117 • Fax +39 0365 522619
web: www.tebitech.com • e-mail: info@tebitech.com
www.general-topics.com

www.tebitech.com